

TALADRO / ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA

PB 18 B L20 PK

VENTAJAS

- Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V.
- Portabrocas metálico de 10mm con bloqueo de seguridad.
- 25 ajustes de par de apriete + 3 funciones: Taladro / atornillador / Taladro-Percutor.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.

Velocidad / Configuración 1: máximo par de apriete hasta 350 rpm para atornillar, taladrar metal y taladrar madera dura con brocas de gran diámetro

Velocidad / Configuración 2: mínimo par de apriete y máxima velocidad hasta 1350 rpm para taladrar materiales y maderas blandas, con brocas de pequeño diámetro, y para perforar con percutor materiales de construcción.

- Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.
- Reversible y electrónico con microprocesador.
- Indicador luminoso con LED en área de trabajo.



DATOS TÉCNICOS Tensión de la batería litio 18 V 0-350 / 0-1350 rpm Giros en vacío Percusiones 0-600 / 0-22500 ipm Capacidad portabrocas Ø 2-10 mm Par de apriete 30 Nm Ajustes de regulación 25 Ø 26 mm Max. perforación madera Ø 10 Nm Max. perforación manpostería Max. perforación mampostería Ø 6 Posiciones Peso 1 Kg

■ DOTACIÓN FSTANDARD

- Maletín de PE-HD

	4 >	5 25	PE-HD	Cod.
PBL 18 B L2012 PK	1 x 2.0Ah	✓	~	1.3191
PBL 18 B L2022 PK	2 x 2.0Ah	~	~	1.3050

