



# STAYER

DISEÑADO PARA PROFESIONALES

Válido hasta 31/12/2026 o fin de existencias

## STARTER KITS

NUEVOS SETS  
ESPECIALES  
2.0 - 4.0 Ah

**AMOLADORA  
AGB 125 DT**  
CON SENSOR DE  
PARADA AUTOMÁTICA

★★★★★  
POTENCIA INDUSTRIAL  
SOLDADURA  
**STAYER**

★ **SET  
ESPECIAL**

Cód. 1.4526

- 1 Martillo
- 1 Taladro
- 1 Amoladora
- 1 Bat. 2.0Ah
- 1 Bat. 4.0 Ah
- 1 Cargador

€ **225,00**



ST WELDING

ST PROLOCK

GAMA L20  
LI-ION STAYER



## PBL 45 2012 PK

BRUSHLESS

0-400 / 0-1400 rpm | 0-6000 / 0-21000 ipm | 1.2 kg  
Giros en vacío | Percusiones | Peso

40 Nm

Par de apriete

1 Maletín  
1 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador

€ 65

PBL 45 2012 PK CÓD. 1.4636 +IVA

## PBL 2022 PK + ACCESORIOS

0-400 / 0-1350 rpm | 0-6000 / 0-21000 ipm | 1.2 kg  
Giros en vacío | Percusiones | Peso

32 Nm

Par de apriete

126  
Accesorios1 Maletín Accesorios  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador

€ 127

PBL 2022 PK + ACC. CÓD. 1.3863 +IVA



## PBL 50 2022 PK + FOCO LED

BRUSHLESS

0-450 / 0-1550 rpm | 0-6750 / 0-23250 ipm | 1 kg  
Giros en vacío | Percusiones | Peso

50 Nm

Par de apriete

REGALO

Foco LED  
Compatible con Bat. L201 Maletín  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador  
+ Regalo (Foco LED)

€ 132

PBL 50 2022 PK + Reg. CÓD. 1.4052 +IVA

## PBL 70 2022 PK + RADIO L20

BRUSHLESS

0-400 / 0-2000 rpm | 0-7500 / 0-30000 ipm | 1.2 kg  
Giros en vacío | Percusiones | Peso

70 Nm

Par de apriete

REGALO

Radio  
Compatible con Bat. L201 Maletín  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador  
+ Regalo (Radio L20)

€ 147

PBL 70 2022 PK + Reg. CÓD. 1.4083 +IVA

## PBL 100 P L20 BRUSHLESS

BRUSHLESS

0-450 / 0-1900 rpm | 0-7200 / 0-32000 ipm | 1.3 kg  
Giros en vacío | Percusiones | Peso

100 Nm

Par de apriete

Embrague con 20 ajustes.  
3 funciones de ajuste.  
2 velocidades mecánicas  
para mejor par.Empuñadura  
auxiliar1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ 193

PBL 100 P L2024 Cód. 1.3919 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 5.0 Ah  
1 Cargador

€ 211

PBL 100 P L2025 Cód. 1.3948 +IVA



# PBL 80 P L20

TALADROS / ATORNILLADORES / PERCUTORES

BRUSHLESS

**OFERTA**



**80 Nm**

Par de apriete

**0-500 / 0-2000 rpm**

Giros en vacío

**0-7500 / 0-30000 ipm**

Percusiones

**1.2 kg**

Peso

Sin baterías

€ **92**

PBL 80 P L20

Cód. 1.2903 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ **180**

PBL 80 P L2024

Cód. 1.3264 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 5.0 Ah  
1 Cargador

€ **197**

PBL 80 P L2025

Cód. 1.3265 +IVA

## PBL 150 P L20 BRUSHLESS

BRUSHLESS

**0-500 / 0-2100 rpm**

Giros en vacío

**0-8700 / 0-35000 ipm**

Percusiones

**1.6 kg**

Peso

**150 Nm**

Par de apriete



Sin baterías

€ **119**

PBL 150 PL20

Cód. 1.2904 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ **207**

PBL 150 P L2024

Cód. 1.2968 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 5.0 Ah  
1 Cargador

€ **224**

PBL 150 P L2025

Cód. 1.2969 +IVA

## ATORNILLADOR DE IMPACTO

### IS 230 L20 BRUSHLESS

BRUSHLESS

**0-1400 / 0-2000 / 0-2700 / 0-3400 rpm**

Giros en vacío

**1 kg**

Peso

**0-1400 / 0-2300 / 0-3100 / 0-4000 ipm**

Percusiones

**230 Nm**

Par de apriete



Sin baterías

€ **75**

IS 230 L20

Cód. 1.2905 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador

€ **135**

IS 230 L2022

Cód. 1.2997 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ **163**

IS 230 L2024

Cód. 1.2999 +IVA

## RAPTOR X L20

MINI SIERRA CIRCULAR 18V

PROFUNDIDAD  
MÁXIMA DE CORTE  
(Sin protector grande)  
16,3 mmINTERRUPTOR  
DE SEGURIDADBAJO NIVEL DE  
RUIDO

BRUSHLESS

GIROS EN VACÍO  
0-20000 RPMDIÁMETRO  
DEL DISCO  
Ø76mm

0.81 kg

Mini cortadora a batería de 18V, con potente motor BRUSHLESS sin escobillas que garantiza un alto par motor y una gran durabilidad.

Sin baterías

€ 79

RAPTOR X L20

CÓD. 1.4448

+IVA

1 Maletín  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador

€ 151

RAPTOR X L2022

CÓD. 1.4532

+IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ 167

RAPTOR X L2024

CÓD. 1.4534

+IVA

Cárter de ajuste rápido  
imantado y cambio de sentido  
de giro por aplicaciónDisco abrasivo  
para metalDisco  
multimaterialDisco de diamante  
turbo extrafino

## AGBR L20

BRUSHLESS

GIROS EN VACÍO  
0 - 8500 RPMARRANQUE  
PROGRESIVO

750 W

Ø 125mm

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ 159

AGBR L2024

CÓD. 1.3628

+IVA



## AGB PS L20

BRUSHLESS

Ø 115mm

Cuerpo reducido

GIROS EN VACÍO  
0 - 8500 RPMPADLE SWITCH  
INTERRUPTOR PALA

1200 W



Sin baterías

€ 100

AGB PS L20

CÓD. 1.3597

+IVA

1 Maletín  
2 Bat. 5.0 Ah  
1 Cargador

€ 205

AGB PS L2025

CÓD. 1.3929

+IVA



## AGB XTREME PS L20

BRUSHLESS

Ø 115mm

Variador Digital  
de VelocidadGIROS EN VACÍO  
2500 - 10000 RPMARRANQUE  
PROGRESIVO

1500 W



Sin baterías

€ 119

AGB XTREME PS 115 L20

CÓD. 1.3874

+IVA

AGB XTREME PS 125 L20

CÓD. 1.4027

+IVA

1 Maletín  
2 Bat. 5.0 Ah  
1 Cargador

€ 224

AGB XTREME PS 115 L2025

CÓD. 1.3976

+IVA

AGB XTREME PS 125 L2025

CÓD. 1.3979

+IVA



AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA

# AGB 125 DT

**Seguridad que anticipa el peligro**

Con sensor inteligente que se detiene antes de que tú reacciones

GAMA L20  
LI-ION STAYER



**BRUSHLESS**



**Máximo control  
y seguridad total.**

La **AGB 125 DT** está equipada con un sensor de bloqueo que detiene el motor instantáneamente al detectar una caída, evitando accidentes graves y protegiendo la integridad de la máquina.

## MOTOR ENCAPSULADO

Rendimiento perfecto en ambientes de polvo extremo, garantizando una vida útil prolongada en condiciones de obra.

## MOTOR BRUSHLESS

Potencia sin escobillas para un mayor par motor, durabilidad extrema y menor calentamiento.

## CONTROL TOTAL

Variador de velocidad con 3 niveles (4000 / 6500 / 9200 rpm) para adaptarse a cada material.

## ERGONOMÍA PROFESIONAL

Cuerpo reducido para agarre con una sola mano y peso ligero de solo 0.9 Kg para trabajar sin fatiga.



**TIEMPO RECORD  
DE PARADA**

**0.01 seg**



Sin baterías

€ **105**

AGB 125 DT L20

CÓD. 1.4183

+IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ **193**

AGB 125 DT L2024

CÓD. 1.4413

+IVA

**GAMA L20**  
LI-ION STAYER

# MARTILLOS

ROTATIVOS SDS-PLUS A BATERÍA

## HDB PRO-LITE L20

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS A BATERÍA



**BRUSHLESS**

### 1.5 J

Energía de percusión

**ULTRALIGERO**

ESPECIAL PARA TECHO

Regulador electrónico de velocidad en el interruptor para adecuarse a todo tipo de trabajos y materiales.

Empuñadura con sistema antivibración "VAT". Con el sistema "Vibration absorbing technology" el martillo absorbe las vibraciones para facilitar el trabajo de larga duración 360° para un mejor control de la perforación.



REGULADOR  
ELECTRÓNICO  
VELOCIDAD



INSERCIÓN  
SDS - PLUS



SYSTEM  
ANTIVIBRATOR



**OFERTA**



1 Maletín  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador  
**€ 149**  
HDB PRO-LITE L2022 Cód. 1.3992 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador  
**€ 175**  
HDB PRO-LITE L2024 Cód. 1.3994 +IVA

### HDB C L20 BRUSHLESS



**BRUSHLESS**

**SDS-PLUS | 2.8 J**



REGULADOR  
ELECTRÓNICO  
VELOCIDAD



INSERCIÓN  
SDS - PLUS



SYSTEM  
ANTIVIBRATOR

#### 4 Funciones:

- 1- Rotativo con percusión
- 2- Cincelador
- 3- Vario-lock
- 4- Rotativo



Sin Baterías  
**€ 79**  
HDB COMPACT L20 Cód. 1.4473 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador  
**€ 167**  
HDB COMPACT L2024 K Cód. 1.4583 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 5.0 Ah  
1 Cargador  
**€ 184**  
HDB COMPACT L2025 K Cód. 1.4584 +IVA



### HD X FORCE L20



**BRUSHLESS**

**SDS-PLUS | 4.5 J**



REGULADOR  
ELECTRÓNICO  
VELOCIDAD



INSERCIÓN  
SDS - PLUS



SYSTEM  
ANTIVIBRATOR

**HEAVY DUTY**

#### 4 Funciones:

- 1- Rotativo con percusión
- 2- Cincelador
- 3- Vario-lock
- 4- Rotativo



Sin Baterías  
1 Maletín  
**€ 131**  
HD X FORCE L 20 Cód. 1.3454 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador  
**€ 219**  
HD X FORCE L 2024 Cód. 1.3460 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 5.0 Ah  
1 Cargador  
**€ 236**  
HD X FORCE L 2025 Cód. 1.3461 +IVA





# **BROCAS SDS PLUS**

TECNOLOGÍA DE 4 CORTES

## **SERIE PRO 5**



- Cabezal con 4 puntas en forma de "X" para mejorar la resistencia y alargar la vida útil de la broca.
- Espiral de doble canal para una óptima extracción del polvo, disminuyendo el desgaste y aumentando la velocidad de perforación.
- Punta centradora para facilitar la perforación y mejorar la precisión.

## **SERIE PRO 8**



- Mejor centrado durante la perforación. Mayor velocidad de penetración.
- Mejora la vida útil del martillo y evita el sobrecalentamiento de la broca.
- Cabeza entera de Carburo de Tungsteno sólido (Widia).

Descubre toda la Gama en  
[www.stayer.es](http://www.stayer.es)



## IWB 350 L20



TRABAJOS  
LIGEROS **1/2"**

350 Nm Par de apriete 600 Nm Par de desapriete

2 Ajustes De Trabajo Regulador Electrónico Velocidad **MÁX. M16**

Sin Baterías **€ 100**

IWB 350 L20 Cód. 1.3703 +IVA

1 Maletín 2 Bat. 4.0 Ah 1 Cargador **€ 188**

IWB 350 L2024 Cód. 1.3925 +IVA

## IWB 550 L20



TRABAJOS  
MEDIANOS **1/2"**

550 Nm Par de apriete 750 Nm Par de desapriete

3 Ajustes De Trabajo Regulador Electrónico Velocidad **MÁX. M20**

Sin Baterías **€ 132**

IWB 550 L20 Cód. 1.2853 +IVA

1 Maletín 2 Bat. 4.0 Ah 1 Cargador **€ 220**

IWB 550 L2024 Cód. 1.2974 +IVA

## IWB 750 L20



TRABAJOS  
EXIGENTES **1/2"**

750 Nm Par de apriete 1000 Nm Par de desapriete

3 Ajustes De Trabajo Regulador Electrónico Velocidad **MÁX. M22**

Sin Baterías **€ 180**

IWB 750 L20 Cód. 1.2845 +IVA

1 Maletín 2 Bat. 5.0 Ah 1 Cargador **€ 285**

IWB 750 L2025 Cód. 1.2980 +IVA

## IWB 1000 L20



TRABAJOS  
PESADOS **1/2"**

1000 Nm Par de apriete 1300 Nm Par de desapriete

3 Ajustes De Trabajo Regulador Electrónico Velocidad **MÁX. M24**

Sin Baterías **€ 260**

IWB 1000 L20 Cód. 1.2791 +IVA

1 Maletín 2 Bat. 5.0 Ah 1 Cargador **€ 365**

IWB 1000 L2025 Cód. 1.2995 +IVA

## GAMA L20 LI-ION STAYER

Batería STAYER Li-ion HIGH TECH, L20 con LED indicador de carga, de 18V desde 2.0 Ah a 8.0 Ah, con protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, carga rápida y óptima refrigeración.



CUANDO LO CONVENCIONAL NO ES SUFICIENTE

**LLAVES DE IMPACTOS INDUSTRIALES**

**GAMA L20**  
LI-ION STAYER

Herramientas diseñadas para el par extremo

**IWB 1600**  
L2027



- Mantenimiento de maquinaria pesada.
- Agrícola.
- Equipo de minería.
- Grandes estructuras metálicas.

**TRABAJOS INDUSTRIALES 3/4"**

1600 Nm Par de apriete    2100 Nm Par de desapriete

3 Ajustes de Trabajo    MÁX. M27  
Regulador Electrónico Velocidad

1 Maletín  
2 Bat. 7.5 Ah  
1 Cargador

€ **465**

IWB 1600 L2027    Cód. 1.3794    +IVA

**IWB 1800**  
L2027



- Mantenimiento de maquinaria industrial de gran formato.
- Equipos pesados de construcción.
- Industria naval.

**TRABAJOS MAS EXIGENTES 1"**

1800 Nm Par de apriete    2500 Nm Par de desapriete

3 Ajustes de Trabajo    MÁX. M30  
Regulador Electrónico Velocidad

1 Maletín  
2 Bat. 7.5 Ah  
1 Cargador


€ **567**

IWB 1800 L2027    Cód. 1.3845    +IVA

**ST PROCELL L20**



**36%** + PODER    **50%** + AUTONOMÍA    **15-30 min** CARGA RÁPIDA



**L20 RANGE**  
LI-ION STAYER

**TECNOLOGÍA TABLESS**

Mejora la distribución de potencia y reduce la resistencia interna.

# STARTERKIT



MÁQUINAS CON STARTER KIT

## 2.0 AH

Incluyen 1 Bat. 2.0 Ah + Cargador



TALADRO, ATORN., PERCUTOR

**PB 18 B L2012 PK**



€ **59**  
Cód. 1.3191 +IVA

LIJADORA

**DELTA L20**



150x150x100 mm  
Órbita 1.6mm.

€ **59**  
Cód. 1.4059 +IVA

LIJADORA ORBITAL

**LOM L20**



Ø125 mm  
Diámetro del plato

€ **79**  
Cód. 1.4132 +IVA

SIERRA CALADORA

**S L20**



Pendular  
Función soplado

€ **79**  
Cód. 1.4095 +IVA

SIERRA DE SABLE

**SS L20**



Pendular  
Cambio rápido de hoja

€ **79**  
Cód. 1.4094 +IVA

GRAPADORA

**NS L20**



30 ipm  
Acepta clavos tipo "T" de  
Ø15 a 32 mm, y grapas de  
15 o 25mm, Tipo 53.

€ **80**  
Cód. 1.4104 +IVA

MULTI HERRAMIENTA OSCILANTE

**MULTITOOL B L20**



Oscilación 4°  
Regulador electrónico de  
velocidad con 6 niveles.

€ **99**  
Cód. 1.4616 +IVA

SIERRAS DE CALAR

**SB L20**

**BRUSHLESS**



Estructura  
Metálica

€ **99**  
Cód. 1.4357 +IVA

# STARTERKIT

MÁQUINAS CON STARTER KIT

## 4.0 AH

Incluyen 1 Bat. 4.0 Ah + Cargador

### AMOLADORA ANGULAR

#### AGR L20



€ **109**

Cód. 1.4133 +IVA

Ø115 mm  
Interruptor Pala

### SIERRA CIRCULAR

#### CP L20



Ø165 mm  
Guía de corte Láser

€ **119**

Cód. 1.4135 +IVA

### SIERRA CIRCULAR

#### CP 165 G L20



Ø165 mm  
Aspiración integrada

€ **149**

Cód. 1.4358 +IVA

### SOPLADOR

#### VENTO XR L20 BRUSHLESS



190 Km/h

Potente motor de servicio continuo

€ **109**

Cód. 1.4475 +IVA

### MINI MOTOSIERRA

#### MINI OLMO L20



150 mm  
Para manejo con una sola mano

€ **109**

Cód. 1.4064 +IVA

### CORTASETOS

#### ROSE L20



510 mm  
Cuchilla de doble serrado

€ **109**

Cód. 1.4154 +IVA

### TIJERA DE PODA

#### BPB 32 L20 BRUSHLESS



32 mm  
Doble sistema de seguridad.

€ **135**

Cód. 1.4063 +IVA

### SIERRA DE SABLE

#### SSP L20



Pendular  
Cambio rápido de hoja

€ **135**

Cód. 1.4134 +IVA

### SIERRA DE CADENA

#### OLMO 250 L20



250 mm  
Diseñada para jardinería, agricultura y árboles frutales.

€ **135**

Cód. 1.4106 +IVA

### PULVERIZADOR

#### SP L20



15 L  
Para trabajos de jardinería y horticultura.

€ **135**

Cód. 1.4156 +IVA

### DESBROZADOR

#### GRASS CUTTER L20



Ø254 mm  
Doble gatillo de seguridad con regulador electrónico de velocidad por presión.

Telescópica

€ **135**

Cód. 1.4153 +IVA

### PODADORA CORTASETOS TELESCÓPICA

#### MULTI GARDEN CUTTER L20

Podadora telescópica con función de motosierra y cortasetos.

Motosierra

Espada: 20 cm  
Corte: 20 cm

Cortasetos  
Espada: 43 cm

€ **215**

Cód. 1.4155 +IVA

# OFERTA+

## TALADRO + AMOLADORA + STARTER KIT 4AH



€ **199**

Cód. 1.4593

+IVA

PBL 80 L20

### 80 Nm

Par de apriete

Embrague con 20 ajustes + 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Embrague limitador de de torque, diseñado para liberar los engranajes en el caso de que la broca se atasque, protegiendo de este modo la herramienta y al operario.

AGBX L20

### 9000 rpm

Giros en vacío

Amoladora Angular ultraligera de 115mm a batería de 18V, con potente motor BRUSHLESS sin escobillas. Embrague de seguridad que reduce la reacción en caso de atasco o parada. Esto protege al usuario evitando que se lleve un tirón y pueda ocasionarle lesión alguna.

PACK:

1 BATERÍA DE LITIO 4.0 Ah

1 CARGADOR



**18V**  
 4.0A  
 18V CARGADOR  
 4.0Ah  
 18V BATERÍA

# SETS ESPECIALES

**GAMA L20**  
LI-ION STAYER

13

**HDB PROLITE + PBL 45 + AGBX L20 + 1 BAT. 2.0 Ah + 1 BAT. 4.0 Ah + 1 CARGADOR**

MARTILLO + TALADRO + AMOLADORA + 1 BAT. 2.0 Ah + 1 BAT. 4.0 Ah + 1 CARGADOR

BRUSHLESS



HDB PROLITE  
**1.5 J**

PBL 45  
**40 Nm**

AGBX L20  
**Ø115mm**

€ **225**  
Cód. 1.4526 +IVA

**PBL 50 + IS 230 + STARTER KIT 2AH**

TALADRO + ATORNILLADOR DE IMPACTO  
+ STARTER KIT 2Ah

BRUSHLESS



IS 230  
**230 Nm**

PBL 50  
**50 Nm**

€ **135**  
Cód. 1.4626 +IVA

**HDB PROLITE + PBL 80 + STARTER KIT 4AH**

MARTILLO L20 + TALADRO L20 + STARTER KIT 4Ah



HDB PROLITE  
**1.5 J**

PBL 80  
**80 Nm**

€ **193**  
Cód. 1.4627 +IVA

**AGBX 125 + HDB COMPACT + PBL 80 + MALETINES**

AMOLADORA ANGULAR  
+ MARTILLO  
+ TALADRO / ATORNILLADOR / PERCUTOR  
+ MALETINES ST PROLOCK

Incluye:  
2 Bat. 5 Ah. + Cargador.



HDB PROLITE  
**1.5 J**

PBL 80  
**80 Nm**

AGBX L20  
**Ø125mm**

€ **594**  
Cód. 1.4054 +IVA

BRUSHLESS

**ST PROLOCK**  
4 maletines apilables.

**CALIDAD Y DURABILIDAD PREMIUM:**  
Construidos con materiales de alta resistencia, los maletines ST PROLOCK están preparados para soportar impactos, golpes y las condiciones más extremas del día a día laboral.

**AMOLADORA RECTA**
**BRUSHLESS**
**SD 27 L20**
**600 W** | **10000 - 26000 rpm** | **1.4 kg**  
 Potencia | Giros en vacío | Peso

**Ø 6 / Ø 6.35 / Ø 8**  
 Inserción

**SIN BATERÍAS**

SD 27 L20

**€ 98**

CÓD. 1.3867 +IVA

 1 Maletín  
 2 Bat. 4.0 Ah  
 1 Cargador

**€ 196**

SD 27 L2024

CÓD. 1.3967 +IVA


 1 Maletín  
 2 Bat. 4.0 Ah  
 1 Cargador

NPL 2024

**ROEDORA**
**BRUSHLESS**
**NP L20**
**0 - 1600** | **1.2 mm** | **1.6 mm** | **2.5 mm** | **2.1 kg**  
 Velocidad | Capacidad de corte acero | Capacidad de corte hierro | Capacidad de corte hierro | Peso

**SIN BATERÍAS**

NP L20

**€ 132**

CÓD. 1.3868 +IVA

 1 Maletín  
 2 Bat. 2.0 Ah  
 1 Cargador

NP L2022

**€ 192**

CÓD. 1.3962 +IVA

**VIBRADOR PORCELÁNICO CON VENTOSA**
**TV L20**
**130 mm** | **50 kg** | **6 tipos** | **1.9 kg**  
 Diámetro ventosa | Capacidad máxima | Frecuencia de vibración | Peso

**SIN BATERÍAS**

TV L20

**€ 52**

CÓD. 1.3257 +IVA

 1 Bolsa  
 1 Bat. 2.0 Ah  
 1 Cargador

**€ 89**

TVL2012

CÓD. 1.3258 +IVA


 1 Bolsa  
 2 Bat. 2.0 Ah  
 1 Cargador

TVL2022

**€ 112**

CÓD. 1.3259 +IVA

**BATIDOR DUAL**
**0-600 / 0-900 rpm** | **Ø120mm** | **Ø95mm** | **4.5 kg**  
 Giros en vacío | Hélice superior | Hélice inferior | Peso

**DM L20**

DM L20

**€ 100**

CÓD. 1.2233 +IVA


**LLAVES DE CARRACA**
**RW L20**
**0 - 250 rpm** | **Ø3/8 - 1/4"** | **60 Nm** | **1.3 kg**  
 Giros en vacío | Inserción | Par de apriete | Peso

**SIN BATERÍAS**

RW L20

**€ 63**

CÓD. 1.3082 +IVA

 1 Bolsa  
 2 Bat. 2.0 Ah  
 1 Cargador

**€ 123**

RW L202

CÓD. 1.3268 +IVA


**0-150 / 0-190 / 0-250 rpm** | **Ø3/8 - 1/2"** | **100 Nm** | **1.3 kg**  
 Giros en vacío | Inserción | Par de apriete | Peso

**RWB 100 L20**
**BRUSHLESS**
**SIN BATERÍAS**

RWB 100 L20

**€ 116**

CÓD. 1.3729 +IVA


 1 Bolsa  
 2 Bat. 2.0 Ah  
 1 Cargador

RWB 100 L2022

**€ 176**

CÓD. 1.3921 +IVA

**ASPIRADOR 18V**
**BVAC COMPACT L20**
**SIN BATERÍAS**

BVAC COMPACT L 20

**€ 53**

CÓD. 1.3692 +IVA

**10 Kpa**  
 Capacidad de aspiración

**10 L**  
 Volumen del depósito

 2 Bat. 2.0 Ah  
 1 Cargador

**€ 113**

BVAC COMPACT L2022

CÓD. 1.3971 +IVA

 2 Bat. 4.0 Ah  
 1 Cargador

**€ 141**

BVAC COMPACT L2024

CÓD. 1.3973 +IVA


**CLAVADORA 18V**
**0.6 mm** | **15-18-25-30-35 mm** | **2.0 - 2.3 kg**  
 Diámetro de clavo | Longitud de clavo | Peso

**NG 06 L20**
**SIN BATERÍAS**

NG 06 L20

**€ 120**

CÓD. 1.4000 +IVA


 1 Maletín  
 2 Bat. 2.0 Ah  
 1 Cargador

NG 06 L2022

**€ 180**

CÓD. 1.4043 +IVA

**CORTADORA DE CARTÓN-YESO**
**ATORNILLADOR BRUSHLESS**
**ACCESORIOS PARA CARTÓN YESO**
**DWR L20**
**DWS L20**
**Alimentador de tornillos para DWS L20**
**Tornillos en cinta**

**Tope de profundidad**
**SIN BATERÍAS**
**€ 77**

CÓD. 1.3229 +IVA

 1 Maletín  
 2 Bat. 2.0 Ah  
 1 Cargador

**€ 137**

DWR L2022

CÓD. 1.3231 +IVA

**Ajuste de profundidad**

25 mm

**€ 101**

CÓD. 1.2580 +IVA


 1 Maletín  
 2 Bat. 2.0 Ah  
 1 Cargador

**€ 161**

DWS L2022

CÓD. 1.2581 +IVA



25 mm

**€ 33**

CÓD. 1.3083 +IVA



25 mm

**€ 17**

CÓD. 12.969 +IVA

35 mm

**€ 21**

CÓD. 12.970 +IVA

## TIJERA DE PODA

### BPB 40 AGRO L20

Ø40 mm Máx. apertura  
1 - 2 Cortes por segundo  
0.95 kg Peso

SIN BATERÍAS

BPB 40 L20 BR

€ **127**

CÓD. 1.2992 +IVA

Corte progresivo



1 Maletín  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador

€ **192**

CÓD. 1.3008 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ **222**

CÓD. 1.3009 +IVA



## MINI SIERRA 18V

BRUSHLESS

15 cm Longitud de la espada  
Ø10 cm Max. diámetro de corte  
9 m/s Velocidad de la cadena  
1.54 kg Peso

### MINI OLMO B L20

SIN BATERÍAS

MINI OLMO B L20

€ **79**

CÓD. 1.2991 +IVA



1 Bolsa  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ **173**

CÓD. 1.3013 +IVA

1 Bolsa  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador

€ **143**

CÓD. 1.3012 +IVA

## PISTOLA DE SILICONA 18V

### CG L20

Sistema anti goteo  
Cartucho 310 ml

5 kN Fuerza de alimentación  
0.7 - 11mm/s Velocidad de alimentación

SIN BATERÍAS

CG L20

€ **100**

CÓD. 1.2760 +IVA

1 Bolsa  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador

€ **160**

CÓD. 1.2803 +IVA



### CG L2022

Cartucho para ampliar la capacidad de la CG L20 hasta los 600 ml.

1 Bolsa  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador  
+ Cartucho

€ **199**

CÓD. 1.3168 +IVA



BRUSHLESS

### RG L20

SIN BATERÍAS

RG L20

€ **280**

CÓD. 1.3347 +IVA

16000 N Fuerza de tracción  
2.4 - 3.2 - 4.0 - 5.0 mm Tamaño de remaches  
1.45 kg Peso

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ **368**

CÓD. 1.4370 +IVA



## REMACHADORA 18V



BRUSHLESS

### RG 6.4 L20

22000 N Fuerza de tracción  
4.0 - 6.4 mm Tamaño de remaches  
1.45 kg Peso

SIN BATERÍAS

RG 6.4 L20

€ **280**

CÓD. 1.3386 +IVA

1 Maletín  
2 Bat. 4.0 Ah  
1 Cargador

€ **368**

CÓD. 1.4369 +IVA



BRUSHLESS

### PR8 L20

SIN BATERÍAS

PR8 L20

€ **124**

CÓD. 1.3246 +IVA

10000 - 30000 rpm Giros en vacío  
6 - 8 mm Fresas  
1.1 kg Peso

1 Maletín  
2 Bat. 2.0 Ah  
1 Cargador

€ **189**

CÓD. 1.3248 +IVA



## FRESADORA 18V



BRUSHLESS

### PR8 PRO L20



Incluye adaptador:  
PR8 PRO L20  
Cód. 12.973

10000 - 30000 rpm Giros en vacío  
6 - 8 mm Fresas  
1.1 kg Peso

SIN BATERÍAS

PR8 PRO L20

€ **167**

CÓD. 1.3351 +IVA



## ATORNILLADOR DE IMPACTO BATERÍA 12V

### PBL 122 DPK

12V Tensión de la batería litio  
0-350/0-1350 rpm Giros en vacío  
0.9 kg Peso

1 Maletín  
2 Bat. 2 Ah  
1 Cargador

€ **79**

CÓD. 1.2990 +IVA



### PBL 122 DPK + ISL 122 D

Baterías 12V + Cargador  
Atornillador de Impacto con caja de engranajes de aluminio

1 Maletín  
2 Bat. 2 Ah  
1 Cargador

€ **113**

CÓD. 1.3136 +IVA



### SS L 122 DK

12V Tensión de la batería litio  
0-3000 spm Velocidad en vacío  
1.3 kg

1 Maletín  
2 Bat. 2 Ah  
1 Cargador

€ **70**

CÓD. 1.4338 +IVA



MARTILLOS DEMOLEDORES Y ROTATIVOS

**LONG LIFE**

**SDS-PLUS**

INSERCIÓN



SDS - PLUS



**HD 6 K  
LONG LIFE**



**MD 5 K  
LONG LIFE**



**MARTILLO ROTATIVO  
SDS-PLUS**

Martillo con 4 funciones:

1. Rotativo sin percusión
2. Rotativo con percusión
3. Cincelador
4. Vario - lock

**5.4kg** | **5.5J**  
Energía de percusión | Energía de percusión

€ **195**

Cód. 1.3766 +IVA

**MARTILLO DEMOLEDOR  
SDS-PLUS**

Martillo con 2 funciones:

1. Cincelador para materiales de construcción
2. Vario - lock para regular la posición del cincel

**4.7kg** | **8J**  
Energía de percusión | Energía de percusión

€ **180**

Cód. 1.3764 +IVA

**CORONAS PASA MUROS**

**SDS-PLUS**



Corona	Métrica	Ø (mm)	Cód. STAYER	Cód. ST GRINDING
SDS-PLUS	M16	40	11.6029	12.190
SDS-PLUS	M16	50	11.6030	12.191
SDS-PLUS	M16	68	11.6031	12.192
SDS-PLUS	M16	82	11.6032	12.193

**EJES PARA CORONAS M16 SDS PLUS**

Eje	Longitud	Cód. STAYER	Cód. ST GRINDING
SDS-PLUS	110	11.6085	12.194
SDS-PLUS	160	11.6086	12.195
SDS-PLUS	440	11.6027	12.199
<b>Broca 8x110</b>		11.5933	12.197

**SDS-MAX**



Corona	Métrica	Ø (mm)	Cód. STAYER
SDS-MAX	M22	80	11.5928
SDS-MAX	M22	100	11.5929
SDS-MAX	M22	120	11.5930

**EJES PARA CORONAS M22 SDS MAX**

Eje	Ancho	Longitud	Cód. STAYER
SDS-MAX	M22	400	11.5936
<b>Broca centradora</b>	8	110	11.5933

MARTILLOS DEMOLEDORES Y ROTATIVOS

**LONG LIFE**

**SDS-MAX**

INSERCIÓN



SDS - MAX



**HD 46 K**  
LONG LIFE

**MD 8 K**  
LONG LIFE

**MARTILLO ROTATIVO SDS-MAX**

*Martillo con 3 funciones:*

1. Rotativo con percusión
2. Cincelador
3. Vario - lock

**6.2kg | 12J**  
Energía de percusión | Energía de percusión

**€ 226**

Cód. 1.3767 +IVA

**MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX**

*Martillo con 2 funciones:*

1. Cincelador
  2. Vario - lock
- Cilindro de Ø 40 mm.  
Sistema único de rotación del cincel.  
Sistema de brocas SDS-MAX.

**7.3kg | 20J**  
Energía de percusión | Energía de percusión

**€ 298**

Cód. 1.3765 +IVA

**PUNTEROS Y CINCELES**



**SDS-PLUS**



Modelo	Ancho mm	Longitud mm	Cód. STAYER	Cód. ST GRINDING
Puntero	-	140	12.1307	11.34
Cincel	20	140	12.1308	11.35
Cincel pala	40	140	12.1309	11.36
Bujarda	-	140	12.1261	11.39
Puntero Autoafilable	-	280	12.947	891.473
Cincel Autoafilable	25	280	12.946	891.474
Cincel Pala	40	250	12.948	11.37
Rozador	14	250	12.393	891.476



**SDS-MAX**



Modelo	Ancho mm	Longitud mm	Cód. STAYER	Cód. ST GRINDING
Puntero Autoafilable	-	400	12.563	891.477
Puntero Autoafilable	-	600	12.736	891.478
Cincel Autoafilable	25	400	12.564	891.479
Cincel Autoafilable	25	600	12.388	891.480
Cincel Pala	50	400	12.396	891.481
Cincel Pala	80	400	12.397	891.482
Rozador ladrillos	32	300	12.394	891.483
Rozador aletas	35	380	12.395	12.218
Pala con punta	110	450	12.1312	11.47

## ATORNILLADOR PARA PLADUR

**384 B**

**600 W** | **0-4500 rpm** | **1/4" UNF** | **1.8 kg**  
 Potencia | Giros en vacío | Inserción | Peso

€ **67**

Cód. 1.6008 +IVA

## MARTILLO ROTATIVO SDS PLUS

**HD 26 BK**

**800 W** | **0-1200 rpm** | **0-5300 ipm** | **2.8 kg**  
 Potencia | Giros en vacío | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ **77**

Cód. 1.1418 +IVA

**2.8J**

Energía de percusión

## MARTILLO DEMOLEDOR SDS PLUS

**MD 4 BK**

**950 W** | **4100 ipm** | **3.5 kg**  
 Potencia | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ **160**

Cód. 1.2921 +IVA

**5J**

Energía de percusión

## MARTILLO ROTATIVO SDS MAX

**HD 50 BK**

**1200 W** | **280-550 rpm** | **2900 ipm** | **8.5 kg**  
 Potencia | Giros en vacío | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ **254**

Cód. 1.1741 +IVA

**20J**

Energía de percusión

## MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX

**MD 10 K**

**1500 W** | **1000-1900 ipm** | **10 kg**  
 Potencia | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ **313**

Cód. 1.1364 +IVA

**6-25J**

Energía de percusión

## MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30

**MD 15 BK**

**1750 W** | **1900 ipm** | **15 kg**  
 Potencia | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ **313**

Cód. 1.2377 +IVA

**45J**

Energía de percusión

**MARTILLO ROTATIVO SDS PLUS  
 + MINI AMOLADORA ANGULAR**
**COMBO HD 26 BK + SAB 780 C**
**OFERTA**
€ **105**

Cód. 1.4595 +IVA

Martillo rotativo ligero de 800W con inserción SDS-PLUS con 4 funciones:

1. Rotativo: para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión: para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Sistema Vario-Lock integrado.

Amoladora angular extremadamente ligera y versátil con potente motor de 780W para discos de  $\varnothing 115$  mm.

## ROZADORA DE DISCO DE DIAMANTE **CD 150 CK**

**NOVEDAD**  
**EXCLUSIVA**

**8500 min<sup>-1</sup>**  
Giros en vacío

- Rozadora de diamante de 150 mm con potente motor de 2400W.
- Preparada para utilizar hasta 4 discos de diamante simultáneamente.
- Profundidad de corte regulable entre 8 mm hasta 43 mm para adaptarse a todo tipo de paredes y trabajos.



**+ ASPIRACIÓN**

• CON 2 DISCOS

€ **214**

Cód. 1.4426 +IVA

### ROZADORAS DE DISCO DE DIAMANTE

#### CP 125

**1400 W**  
Potencia  
**12000 rpm**  
Giros en vacío  
**3.3 kg**  
Peso




€ **65**

Cód. 1.1565 +IVA

### SIERRA DE CINTA

#### SN 1435 B

**1/2 HP**  
Potencia  
**2000 - 4000 rpm**  
Giros en vacío  
**21 kg**  
Peso



€ **425**

Cód. 1.1460 +IVA

### TRONZADORAS



#### TD 185 BRUSHLESS

**ø185 mm**  
**1500 W**  
Potencia  
**1900**  
**2300**  
**2800**  
rpm  
Giros en vacío  
**11 kg**  
Peso



**Para metal**  
(acero, inox, aluminio)

€ **353**

Cód. 1.3320 +IVA

+Disco **ESPECIAL**  
Disco acero ø185mm



#### CD 180 K

**1800 W**  
Potencia  
**4100 rpm**  
Giros en vacío  
**7.7 kg**  
Peso



€ **487**

Incluye 2 Discos Cód. 1.6007 +IVA

€ **37**

Cód. 8299.75 +IVA



Disco **ROZADORA 180 mm**

#### SN 1735

**2000 W**  
Potencia  
**1420 rpm**  
Giros en vacío  
**38 kg**  
Peso



€ **787**

Cód. 1.5882 +IVA

Corte de 0° a 45°

#### TD 355 B

**ø355 mm**  
**2200 W**  
Potencia  
**1500 rpm**  
Giros en vacío  
**22 kg**  
Peso



€ **397**

Cód. 1.2507 +IVA

+Disco **ESPECIAL**  
Disco widia TCG  
ø355 x 3 x 25.4 mm





## MINI AMOLADORA ANGULAR

### SAB 1000 B

Ø115 mm | 1000 W | 1100 rpm | 1.7 kg  
Potencia | Giros en vacío | Peso



Lata 10 discos INOX 115 mm  
Disco porcelánico 115 mm

€ **52**

Cód. 1.4158 +IVA

### SAB 1001 B

Ø125 mm | 1000 W | 1100 rpm | 1.7 kg  
Potencia | Giros en vacío | Peso



Lata 10 discos INOX 125 mm  
Disco porcelánico 125 mm

€ **53**

Cód. 1.4159 +IVA

### SAB 1201 INDUSTRIAL

Ø125 mm | 1200 W | 1100 rpm | 1.8 kg  
Potencia | Giros en vacío | Peso



+ LATA 50 DISCOS

€ **73**

Cód. 1.2869 +IVA

### SAB 780 C

Ø115 mm  
780 W  
Potencia  
1100 rpm  
Giros en vacío  
1.45 kg  
Peso

**Cuerpo súper reducido**



€ **39**

Cód. 1.3601 +IVA

### SAB 1401 CE INDUSTRIAL

Ø125 mm  
1400 W  
Potencia  
2800-10000 rpm  
Giros en vacío  
2.2 kg  
Peso

**Variador de velocidad**



€ **83**

Cód. 1.2793 +IVA

## AMOLADORA ANGULAR Ø230 mm

### AGR 22-23 D

Ø230 mm | 2200 W | 6500 rpm | 4.3 kg  
Potencia | Giros en vacío | Peso



€ **96**

Cód. 1.3730 +IVA

### AGR 24-23 C

Ø230 mm | 2400 W | 6500 rpm | 4.7 kg  
Potencia | Giros en vacío | Peso

€ **105**

Cód. 1.1816 +IVA

## DISCOS ABRASIVOS DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE



Acero Inoxidable

Acero alta resistencia

Materiales Ferrosos

### EXTRAFINO STANDARD

150 CORTES

Alúmina blanca + Óxido de aluminio marrón.



### EXTRAFINO PREMIUM

200 CORTES

Alúmina blanca + Zirconio.



### EXTRAFINO PLATINUM

300 CORTES

Zirconio



# LAS AMOLADORAS MÁS POTENTES DEL MERCADO

Gracias a su nuevo motor BRUSHLESS



## BRUSHLESS

### AGR 5000

El Titán de 230 mm



**Potencia  
Extrema**

Motor Brushless de  
5000W para trabajos  
pesados en metal y  
hormigón.



**Rendimiento  
Industrial**

Alcanza picos de  
hasta 5094W,  
superando a los  
modelos tradicionales  
de 2600W.



**Eficiencia  
Superior**

Aprovechamiento  
energético del 79.26%  
con un torque máximo  
de 10.83 Nm.

€ 193

Cód. 1.3877 +IVA



### SAB BL 1901 E

La Precisión de 125 mm



**Potencia  
Compacta**

Motor Brushless de  
1900W optimizado  
para entornos  
adversos.



**Versatilidad  
Total**

Dial con 6  
velocidades  
(3000-10000 rpm)  
para adaptarse a  
cualquier material.



**Alta  
Eficiencia**

Rendimiento del  
81.09%, manteniendo  
estabilidad incluso en  
altas revoluciones.

€ 113

Cód. 1.3876 +IVA



Más torque, más vida útil

**STAYER BRUSHLESS**

Diseñadas para profesionales

## LIJADORA ROTORBITAL

## RO 150 E

**450 W**  
Potencia  
**4000-13000 rpm**  
Giros en vacío  
**2.4 kg**  
Peso

Incluye  
Set de Lijas

**Ø150 mm**  
Diámetro del Plato  
**2.5 mm**  
Órbita

€ **73**  
Cód. 1.3212 +IVA



## RO 150 X5

**450 W**  
Potencia  
**4000 - 10000 rpm**  
Giros en vacío  
**2 kg**  
Peso

**NOVEDAD**  
EXCLUSIVA

**Ø150 mm**  
Diámetro del Plato  
**5 mm**  
Órbita

€ **89**  
Cód. 1.4144 +IVA



## RO 5.0 B

**Ø150 mm**  
Diámetro del Plato  
**5 mm**  
Órbita

**4000 - 10000 rpm**  
Diámetro del plato  
**1.28 kg**  
Peso

## 7 Velocidades

4000/ 5000/ 6000/7000/ 8000/  
9000 y 10.000 rpm.

Para poder adecuar la velocidad de  
trabajo en función de su aplicación.



**BRUSHLESS**



€ **165**  
Cód. 1.3623 +IVA

## LIJADORA ROTORBITAL

## LOM 130 3P

**190 W**  
Potencia  
**1100 rpm**  
Giros en vacío  
**2 mm**  
Órbita  
**1.3 kg**  
Peso



€ **51**  
Cód. 1.2543 +IVA

## LIJADORA DE BANDA

## LEN 610

**1200 W**  
Potencia  
**500 rpm**  
Giros en vacío  
**100 x 610 mm**  
Dimens. de banda  
**2.3 kg**  
Peso

*Motor de transmisión  
por correas.*



€ **119**  
Cód. 1.5636 +IVA

## CEPILLO

## P 910

**900 W**  
Potencia  
**1600 rpm**  
Giros en vacío  
**2.8**  
Peso

**0-3 mm**  
Profundidad de  
cepillado



€ **79**  
Cód. 1.5565 +IVA

## FRESADORA PARA PERNIOS

## PR 6

**550 W**  
Potencia  
**32000 rpm**  
Giros en vacío  
**Ø6 mm**  
Pinza  
**1.8 kg**  
Peso

€ **77**  
Cód. 1.3187 +IVA



## PRP 6

**480 W**  
Potencia  
**27000 rpm**  
Giros en vacío  
**Ø6 - 8 mm**  
Pinza  
**1.6 kg**  
Peso

€ **87**  
Cód. 1.3218 +IVA

**REGALO**  
Set de Fresas

INGLETADORA COMBINADA Ø250 mm

# SC 250 W PRO

**1500W**  
Potencia

**3800 rpm**  
Giros en vacío

**Ø254 x 30 mm**  
Diámetro del disco

**14.5 kg**  
Peso

€ **345**

Cód. 1.4099 +IVA

**OFERTA**

**REGALO**

## MESA T 100 C

Estructura robusta de aluminio de alta calidad ideal para todas las necesidades del proyecto. Dispone de sujetadores rápidos ergonómicos de palanca para fijar las piernas, mecanismo de liberación rápida de la pieza de trabajo.

### INGLETADORAS COMBINADAS

#### SC 210 BW

**1200W**

Potencia

**4500 rpm**

Giros en vacío

**Ø210x30 mm**

Diámetro del disco

**12 kg**

Peso

€ **148**

Cód. 1.2003 +IVA



#### SC 305 W

**OFERTA**

**1600W**

Potencia

**3000 rpm**

Giros en vacío

**Ø300x30 mm**

Diámetro del disco

**26 kg**

Peso

€ **395**

Cód. 1.2578 +IVA



*Transmisión por correas.  
Máquina silenciosa.*

#### SCR 315 W

**1800W**

Potencia

**3500 rpm**

Giros en vacío

**Ø315x30 mm**

Diámetro del disco

**19 kg**

Peso

€ **332**

Cód. 1.1933 +IVA

**TELESCÓPICA**



*Transmisión por correas.  
Máquina silenciosa.*

### MULTI HERRAMIENTA OSCILANTE

#### MULTI TOOL PRO 300 K

**300 W**  
Potencia

**15000-23000 rpm**  
Giros en vacío

**3.2 mm**  
Órbita de oscilación

**1.5 kg**  
Peso



€ **73**

Cód. 1.1567 +IVA

### SIERRA DE SABLE

#### SS 280 P

**1200 W**  
Potencia

**800 - 2800 spm**  
Carreras en vacío

**3.7 kg**  
Peso

**4 posiciones**



**REGALO**

Set de hojas



€ **113**

Cód. 1.3214 +IVA

### SIERRA DE CALAR

#### S 100 PE

**750 W**  
Potencia

**600 - 2800 spm**  
Giros en vacío

**3.1 kg**  
Peso



**3 posiciones**

€ **86**

Cód. 1.3654 +IVA

### SIERRA CIRCULAR

#### CP 236 G

**Ø235 mm**

**2000W**

Potencia

**4500 rpm**

Giros en vacío

**85 mm**

Máx. corte a 90°

**60 mm**

Máx. corte a 45°

€ **180**

Cód. 1.3319 +IVA



**GUÍA 1.5 m**

€ **46**

Cód. 12.917 +IVA

**Ø190 mm**

#### CP 190 G

**1600W**

Potencia

**5500 rpm**

Giros en vacío

**66 mm**

Máx. corte a 90°

**45 mm**

Máx. corte a 45°

€ **83**

Cód. 1.3318 +IVA

## BATIDOR MEZCLADOR

## M 1200 D

**1200 W**  
Potencia  
**180 - 430**  
**300 - 680 rpm**  
Giros en vacío  
**Ø120 mm**  
Diámetro de la hélice  
**4.8 kg**  
Peso

2 Velocidades

€ **79**

Cód. 1.3612 +IVA

## M 1600

**1600 W**  
Potencia  
**180 - 380**  
**300 - 650 rpm**  
Giros en vacío  
**Ø160 mm**  
Diámetro de la hélice  
**6 kg**  
Peso

€ **113**

Cód. 1.1476 +IVA

## FRATASADORA DE PARED Y SUELO

## CWS 410

**750 W**  
Potencia  
**100 rpm**  
Giros en vacío  
**Ø410 mm**  
Diámetro alisado  
**Ø375 mm**  
Diámetro del plato  
**3.5 kg**  
Peso



+Extensible

€ **139**

Cód. 1.3145 +IVA

## DECAPADOR

## SU 650 EDK

**2000 W** | **250 - 500 l/min** | **50 - 650 °C** | **0.9 kg**  
Potencia | Flujo de aire | Temperatura | Peso

€ **70**

Cód. 1.834 +IVA

## SATINADORA

## LS 1200 B

**1300 W** | **900 - 3000 rpm** | **Ø100-125mm** | **100 mm**  
Potencia | Giros en vacío | Diámetro del plato | Máx. anchura del rodillo



Motor S1

€ **147**

Cód. 1.2010 +IVA

## LIJADORA DE TUBOS

## LT 1401 EK

**1400 W** | **750 - 3000 rpm** | **2.7 - 8.5 m/s** | **40x760 mm**  
Potencia | Giros en vacío | Velocidad de la banda | Dimensiones de la banda



REGALO

Banda de lijas

€ **172**

Cód. 1.3216 +IVA

## LIJADORA DE MANO DE PARED

## HP 1200 E

**1200 W**  
Potencia  
**2600 rpm**  
Giros en vacío  
**Ø225 mm**  
Diámetro del plato  
**2.5 kg**  
Peso

€ **85**

Cód. 1.3316 +IVA

## LIJADORA TELESCÓPICA PARA PARED

## LP 750 AVS K

**750 W**  
Potencia  
**1000 - 1850 rpm**  
Giros en vacío  
**Ø225 mm**  
Diámetro del plato  
**3.5 kg**  
Peso

CON MALETÍN

€ **133**

Cód. 1.3314 +IVA



AVS

AUTOMATIC  
VACUUM SYSTEMASPIRACIÓN INTEGRADA SIN  
NECESIDAD DE ASPIRADOR  
ADICIONAL

ASPIRADOR DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS / SOPLADOR + LIJADORA ROTORBITAL

## VAC 2030 + RO 150 X5

**LIJADO DE ALTA  
PRECISIÓN Y ACABADO  
PROFESIONAL**

La lijadora roto-orbital Stayer RO 150 garantiza superficies perfectas. Combinada con la potente Aspiradora VAC 2030 (para sólidos y líquidos), tienes el sistema completo para un trabajo limpio, rápido y con resultados impecables en cualquier superficie.



**OFERTA**

€ **187**

Cód. 1.4628 +IVA

ASPIRADOR DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON VIBRACIÓN AUTOMÁTICA



### VAC 2030 V-SYSTEM

<b>1600 W</b> Potencia	<b>2000W</b> Potencia toma auxiliar	<b>20 KPa</b> Capacidad de aspiración	<b>30 L</b> Capacidad del contenedor
---------------------------	--	--	---

### BVAC 2240 V-SYSTEM

<b>1600 W</b> Potencia	<b>2000W</b> Potencia toma auxiliar	<b>22 KPa</b> Capacidad de aspiración
---------------------------	--	--

### BVAC 2240 AIR V-SYSTEM

<b>40 L</b> Capacidad del contenedor	<b>Ø32 mm</b> Diámetro tubo aspiración	<b>2 m</b> Longitud de tubo flexible
---	---	---



Toma auxiliar para máquina neumática

Mando con Control Remoto

€ **215**

Cód. 1.3439 +IVA

€ **353**

Cód. 1.3768 +IVA

€ **354**

Cód. 1.3769 +IVA

PULIDORAS

### LU 260 CE

<b>1200W</b> Potencia	<b>600-3200 rpm</b> Giros en vacío	<b>3 kg</b> Peso
--------------------------	---------------------------------------	---------------------

### RP 15 - 125

<b>780W</b> Potencia	<b>Ø125 mm</b> Diámetro	<b>3.1 kg</b> Peso
-------------------------	----------------------------	-----------------------

### RP 21 - 150

<b>1000W</b> Potencia	<b>Ø150 mm</b> Diámetro	<b>3.1 kg</b> Peso
--------------------------	----------------------------	-----------------------



€ **112**

Cód. 1.1931 +IVA

PULIDORA ROTORBITAL 15 mm Órbita



€ **140**

Cód. 1.3646 +IVA

PULIDORA ROTORBITAL 21 mm Órbita



€ **178**

Cód. 1.3647 +IVA



# HIDROLIMPIADORAS Y BOMBAS

## HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

### HL 145

**1800W**  
Potencia

**160 Bar**  
Presión máxima

**8.2 l/m**  
Caudal máximo



**TSS**



€ **113**

Cód. 1.3954 +IVA

### HL 2200 B

**2200W**  
Potencia

**160 Bar**  
Presión máxima

**8.5 l/m**  
Caudal máximo



€ **136**

Cód. 1.3872 +IVA

### HL 2700 C

**2500W**  
Potencia

**180 Bar**  
Presión máxima

**8.5 l/m**  
Caudal máximo



€ **220**

Cód. 1.4107 +IVA

### HL 3000 B IND

**3000W**  
Potencia

**200 Bar**  
Presión máxima

**9.2 l/m**  
Caudal máximo

## INDUSTRIAL

**TSS**



Tambor enrollador para poder recoger la manguera de forma rápida y sencilla.

€ **340**

Cód. 1.3796 +IVA

## BOMBAS DE AGUA

### CWP 400

**400 W**  
Potencia

**7300 L/h**  
Máx. ratio de bombeo

**4 kg**  
Peso

**AGUAS LIMPIAS**



€ **47**

Cód. 50.2162 +IVA

### DWP 750

**750 W**  
Potencia

**12500 L/h**  
Máx. ratio de bombeo

**4.6 kg**  
Peso

**AGUAS LIMPIAS Y SUCIAS**



€ **56**

Cód. 50.2163 +IVA

### DWP 1100 INOX

**1100 W**  
Potencia

**15000 L/h**  
Máx. ratio de bombeo

**5.9 kg**  
Peso

**AGUAS LIMPIAS Y SUCIAS**



**ACERO INOXIDABLE**

€ **79**

Cód. 50.2164 +IVA

## GENERADORES AVR

### GAV 3000



**REGULACIÓN AVR**  
Estabilidad Total



**2.8 KVa**  
Potencia máxima



**12 H**  
Trabajo Continuo

**15 L** | **212 cm<sup>3</sup>** | **7 HP**  
Gasolina | Cilindrada | Motor 4T

**€ 332**  
Cód. 50.2183 +IVA

### GAV 6000 E



**REGULACIÓN AVR**  
Estabilidad Total



**5.5 KVa**  
Potencia máxima



**9 H**  
Trabajo Continuo

**25 L** | **420 cm<sup>3</sup>** | **14 HP**  
Gasolina | Cilindrada | Motor 4T

**€ 660**  
Cód. 50.2184 +IVA

### GAV 8000 E



**REGULACIÓN AVR**  
Estabilidad Total



**7.7 KVa**  
Potencia máxima



**7.5 H**  
Trabajo Continuo

**25 L** | **458 cm<sup>3</sup>** | **15 HP**  
Gasolina | Cilindrada | Motor 4T

**€ 768**  
Cód. 50.2185 +IVA

## GENERADORES INVERTER

### GID 2800 OF



**TECNOLOGÍA INVERTER**



**3.0 KVa**  
Potencia máxima



**ULTRA-LIGERO**  
Sólo 23 Kg

**7.5 L** | **223 cm<sup>3</sup>**  
Depósito | Cilindrada

**€ 299**  
Cód. 50.2196 +IVA

### GID 3500 OF



**TECNOLOGÍA INVERTER**



**3.5 KVa**  
Potencia máxima



**ULTRA-LIGERO**  
Sólo 26.5 Kg

**7.5 L** | **223 cm<sup>3</sup>**  
Depósito | Cilindrada

**€ 487**  
Cód. 50.2170 +IVA

### GID 4000 OF



**TECNOLOGÍA INVERTER**



**4 KVa**  
Potencia máxima



**5 H**  
Trabajo Continuo

**12.5 L** | **223 cm<sup>3</sup>**  
Depósito | Cilindrada

**€ 829**  
Cód. 50.2171 +IVA

### GID 8500 OF



**TECNOLOGÍA INVERTER**



**8.5 KVa**  
Potencia máxima



**10 H**  
Trabajo Continuo

**25 L** | **458 cm<sup>3</sup>**  
Depósito | Cilindrada

**€ 1.062**  
Cód. 50.2186 +IVA

## GENERADOR INVERTER SILENCIOSO

### GID 2200 B SILENT



**TECNOLOGÍA INVERTER**



**SILENCIO EXTREMO**  
Sólo 62 db (A)



**PESO PLUMA**  
Sólo 18 Kg



**6 H**  
Trabajo Continuo

**4 L** | **80 cm<sup>3</sup>** | **2.6 HP**  
Gasolina | Cilindrada | Motor 4T OHV

**€ 461**  
Cód. 50.2156 +IVA

### GID 3300 SILENT



**TECNOLOGÍA INVERTER**



**ARRANQUE TRI-MODO**  
Control a distancia



**3.3 KVa**  
Potencia máxima



**PESO PLUMA**  
Sólo 21 Kg

**+/- 3% VOLT** | **TIPO C + USB**  
Estabilidad | Conectividad smart

**€ 486**  
Cód. 50.2182 +IVA

### GID 4000 SILENT



Válido para conectar con instalaciones solares.



**TECNOLOGÍA INVERTER**



**ARRANQUE TRI-MODO**  
Control a distancia



**4. KVa**  
Potencia máxima



**STB 100%**  
Estable

**+/- 3% VOLT** | **USB + TIPO C + 230V**  
Estabilidad | Conectividad smart

**€ 830**  
Cód. 50.2169 +IVA

## GAMA INVERTER MMA - 120A - MICROPROCESADOR 32 BITS

### SOLDAR 100 B

"Máxima densidad de potencia en un equipo ULTRA-LIGERO de 2.5 kg."

## Ru



Refring. Prof.



Microprocesador



TIG Lift Arc

### 120A

Intensidad

## ULTRALIGERO

1.6 - 2.5 mm

Electrodo

45% F. Marcha

2.5 Kg

Peso

## € 87

Cód. 1.3528 +IVA

## GAMA SUPER PLUS - 120A/160A - MICROPROCESADOR 32 BITS - 100% DUTY CYCLE

### SUPER PLUS 120 B GE K

## Ru Bas



### 120A

Intensidad

1.6 - 3.2 mm

Electrodo

100% F. Marcha

2.5 Kg

Peso

### 160A

Intensidad

1.6 - 4.0 mm

Electrodo

100% F. Marcha

3.3 Kg

Peso

## € 113

Cód. 1.4373 +IVA



Regalo: Máscara de soldadura automática

## AS ESSENTIAL

## € 159

Cód. 1.4374 +IVA

## GAMA SUPER PLUS - 200A - MICROPROCESADOR 32 BITS - 60% DUTY CYCLE

### SUPER PLUS 200 B GEK

"Máxima potencia profesional de 200A para electrodos de hasta 5.0 mm en un equipo ligero de 3.8 Kg."

## Ru Bas



Estabilidad Térmica



Grado Industrial



Microprocesador



TIG Lift Arc

### 200A

Intensidad

1.6 - 5.0 mm

Electrodo

60% F. Marcha

3.8 Kg

Peso

## € 153

Cód. 1.3603 +IVA

GAMA PROGRESS - SOLDADURA PROFESIONAL · MICROPROCESADOR 32 BITS

## PROGRESS 2021 GEK

AI

**200A**

Intensidad

1.6 - 5.0 mm

Electrodo

100%  
F. Marcha

5 Kg  
Peso

€ **212**

Cód. 1.2668 +IVA

## PROGRESS 160 ADVANCED



**160A**

Intensidad

1.6 - 4.0 mm

Electrodo

100%  
F. Marcha

3 Kg  
Peso

€ **153**

Cód. 1.3704 +IVA

**200A**

Intensidad

1.6 - 5.0 mm

Electrodo

60%  
F. Marcha

4 Kg  
Peso

€ **173**

Cód. 1.3706 +IVA



GAMA PRO MAX HF - ALTA FRECUENCIA MMA/TIG · 100% DUTY CYCLE

## PRO MAX ADVANCED 185 HF K



**185A**

Intensidad

1.6 - 5.0 mm

Electrodo

100%  
F. Marcha

5.6 Kg  
Peso

€ **313**

Cód. 1.3740 +IVA

## PRO MAX 230 ADVANCED HF K

**230A**

Intensidad

1.6 - 6.0 mm

Electrodo

100%  
F. Marcha

6.3 Kg  
Peso

€ **340**

Cód. 1.3742 +IVA



*¡Suelta sin raspar!  
Gracias a la Alta Frecuencia.*

*Portaelectrodos especial  
con cable de 4 metros  
y regulador de amperaje.*

GAMA INDUSTRIAL "S" - HEAVY DUTY PERFORMANCE · DUAL VOLTAGE

## S 250 DV (DUAL)

**200/250A**

Intensidad

1.6 - 6.0 mm

Electrodo

60%  
F. Marcha

230/400 V (Dual)  
Alimentación

18 Kg  
Peso

€ **633**

Cód. 1.1749 +IVA

## S 400 BT (TRIFÁSICO)

**400A**

Intensidad

1.6 - 8.0 mm

Electrodo


60%  
F. Marcha

3 ph 400 V (Trifásico)  
Alimentación

23 Kg  
Peso

€ **947**

Cód. 1.3602 +IVA



## GAMA MIG - MAG MULTI PROCESO

### MIG 131 MULTI

**120A**  
Intensidad

**0.9 mm**  
Hilo Flux  
**30%**  
F. Marcha  
**4.9 Kg**  
Peso neto

€ **179**  
Cód. 1.2895 +IVA



**REGALO**

Bobina Hilo hueco 0.45 Kg



### MIG 165 MULTI



**160A**  
Intensidad

**1.6 - 4.0 mm**  
Electrodo  
**5 Kg**  
Bobina Max  
**13 Kg**  
Peso neto

€ **332**  
Cód. 1.2688 +IVA



### MIG 170 TIG HF




**160A**  
Intensidad

**1.6 - 4.0 mm**  
Electrodo  
**5 Kg**  
Bobina Max  
**13 Kg**  
Peso neto

€ **420**  
Cód. 1.3942 +IVA



### MIG 200 MULTI B



**200A**  
Intensidad

**0.8 - 1.0 mm**  
Hilo Flux  
**60%**  
Duty Cycle  
**22 Kg**  
Peso neto

€ **828**  
Cód. 1.3626 +IVA



**Equipo Profesional**

Bobinas de 5 - 15 kg.

### BOBINAS DE HILO HUECO (FLUX CORE)

Bobinas de hilo tubular E71T-GS auto protegido para soldadura DC SIN GAS. Para utilizar con equipos MIG-MAG sin necesidad de uso de gases protectores.



5 KG

€ **64**  
Cód. 2.799 +IVA

1 KG

€ **19**  
Cód. 2.798 +IVA

0,45 KG

€ **11**  
Cód. 2.797 +IVA

## SOLDADOR MIG / MAG SINÉRGICO DOBLE PULSO

### MIG 200 DOUBLE PULSED



Bobinas de 5 - 15 kg.



**200A**  
Intensidad

**0.8-1.2mm**  
Rango Hilo

**60%**  
Duty Cycle

**17.5 Kg**  
Peso neto

**€ 1.171**

Cód. 1.2678 +IVA

## SOLDADOR INDUSTRIAL MIG - MAG SINÉRGICO / 250A

### MIG 250 CM

MONOFÁSICO

**230V**

Voltaje Variable

**250 A**  
Intensidad

**1.6 - 6.0 mm**  
Electrodo

**60%**  
Duty Cycle

**42 Kg**  
Peso neto

**€ 1.425**

Cód. 1.2601 +IVA

### MIG 250 CT

TRIFÁSICO

**400V**

Voltaje Variable

**250 A**  
Intensidad

**1.6 - 6.0 mm**  
Electrodo

**60%**  
Duty Cycle

**42 Kg**  
Peso neto

**€ 1.567**

Cód. 1.2683 +IVA



"Control sinérgico total para soldadura profesional en MIG-MAG, MMA y TIG. Estructura industrial para bobinas de 5-15 Kg."

## EQUIPOS INDUSTRIALES SINÉRGICOS DE 350 A 500A

### MIG 350 BT



Devanadora desmontable,  
desplazable hasta 10 mts.

**350A**  
Intensidad

**1.6 - 8.0mm**  
Electrodo

**3 x 400 V**  
Alimentación


**60%**  
Duty Cycle

**45 Kg**  
Peso neto

**€ 2.126**

Cód. 1.1509 +IVA

### MIG 500 BT



Devanadora desmontable,  
desplazable hasta 10 mts.

**500A**  
Intensidad

**1.6 - 8.0mm**  
Electrodo

**3 x 400 V**  
Alimentación

**60%**  
Duty Cycle

**50 Kg**  
Peso neto


**€ 3.300**

Cód. 1.1510 +IVA



## SOLDADOR TIG HF

### PROMATIG 140 HF 2T/4T



Control de Pregas y Postgas

### PROMATIG 170 HF 2T/4T

**140A**

Intensidad

1.6 - 3.2 mm  
Electrodo MMA

**HF**  
Cebado No-Contact

100%  
Factor Marcha

4.2 Kg  
Peso neto

€ **259**

Cód. 1.3383 +IVA

**170A**

Intensidad

1.6 - 4.0 mm  
Electrodo MMA

**HF**  
Cebado No-Contact

100%  
Factor Marcha

4.2 Kg  
Peso neto


€ **332**

Cód. 1.3384 +IVA



## EQUIPOS PROFESIONALES TIG HF

### TIG 200 HF B P 2T/4T



**200A**

Intensidad

65 Vdc  
Voltaje en vacío

**HF**  
Cebado No-Contact

60%  
Factor Marcha

12 Kg  
Peso neto

€ **617**

Cód. 1.2886 +IVA



### TIG AC/DC 200 B HF PULSED 2T/4T



**200A**

Intensidad

65 Vdc  
Voltaje en vacío

**AC / DC**  
Doble corriente

60%  
Factor Marcha

12 Kg  
Peso neto

€ **733**

Cód. 1.4168 +IVA



# ¡SOLDADORES A BATERÍA!



Con 3 baterías de 18v  
Sin generador / Sin gas  
Compatible con Gama L20

## MIG 131 HYBRID L20

## CITY NOMAD L20

• ¡Sueda **14 electrodos** de 2.5 mm  
con una carga completa!

• **Uso continuo con FLUX CORE**  
hasta 15 min

• **Función con cable 230V**  
y con 3 baterías de 18V



**18V 230V  
HYBRID**

MMA  
FLUX  
TIG

**PROCELL L20**

Baterías **TABLESS**  
8.0 A.h.

Cargador **RÁPIDO**  
12 A

**GAMA L20**  
LI-ION STAYER

## AUTOMÁTICA SIN REGULACIÓN

## CON REGULADOR DE OSCURIDAD AJUSTABLE

### AS-ONE



TRUE COLOR

Filtro: 110x90mm



€ **21**

Cód. 1.3902 +IVA

### AS ESSENTIAL



TRUE COLOR

Filtro: 110x90mm



€ **33**

Cód. 1.3903 +IVA

## AUTOMÁTICAS CON REGULADOR DE OSCURIDAD AJUSTABLE

### AS-X



TRUE COLOR

Filtro: 110x90mm



€ **40**

Cód. 1.1059 +IVA

*De gran versatilidad profesional para todos los procesos de soldadura.*

### AS-XL



TRUE COLOR

Sensibilidad Regulable

Filtro: 114x133mm



TIG



€ **64**

Cód. 1.1386 +IVA

*Profesional con visión panorámica para todos los procesos de soldadura, especial para TIG.*

### PINZA PORTA ELECTRODO

Cable + Pinza Portaelectrodos - Regulable con HF

### ANTORCHA TIG HF

### CABLE + PINZA DE MASA

**PRO MAX**  
DIGITAL

Regulable



Exclusiva para:  
PRO MAX 185/230  
**8 Metros x 32 mm<sup>2</sup>**  
DINSE 1/2"

€ **98**

Cód. 4120.353 +IVA

Exclusiva para:  
• PRO MAX 185/230  
• PRO MAX ADVANCED 185/230  
**4 Metros**

€ **88**

Cód. 38.955 +IVA

Exclusiva para:  
• PRO MAX 185/230  
Válido para todos los equipos de soldadura con Borna DINSE de 1/2" (25-50).  
**4 metros x 32 mm<sup>2</sup>**

€ **38**


Cód. 4120.354 +IVA

MÁSCARA AUTOMÁTICA PROFESIONAL CON VISIÓN PANORÁMICA Y REGULADOR DE OSCURIDAD AJUSTABLE

# AS INFINITY V

Led indicador luminoso con batería (carga por usb)

Para todo tipo de soldadura ESPECIAL TIG



TIG



TRUE COLOR

Filtro: 143 x 133mm



**OFERTA**

€ **78**

Cód. 1.3904 +IVA

**AUTOMÁTICA**

Cambio rápido y ajuste de modos.

## ELECTRODOS DE RUTILO

**Caja 5Kg. Electrodo 2.5 Rutilo 6013**

Electrodo RUTILO E-6013. 2.5mm // 5Kg. 285 unidades

€ **18**

Cód. 38.951 +IVA

**Caja 1Kg. Electrodo 2.5 Básico 7018**

Electrodo BASICO E-7018. 2.5mm // 1Kg. 44 unidades

€ **5**

Cód. 38.947 +IVA

**Caja 5Kg. Electrodo 3.25 Rutilo 6013**

Electrodo RUTILO E-6013. 3.2mm // 5Kg. 150 unidades

€ **18**

Cód. 38.952 +IVA

**Caja 1Kg. Electrodo 3.2 Básico 7018**

Electrodo BASICO E-7018. 3.2mm // 1Kg. 30 unidades

€ **5**

Cód. 38.948 +IVA

**Caja 1Kg. Electrodo 2.5 Rutilo 6013**

Electrodo RUTILO E-6013. 2.5mm // 1Kg. 57 Unidades

€ **5**

Cód. 38.944 +IVA

**Caja 1Kg. Electrodo 2.5 E308L-16 INOX**

Electrodo INOX E-308L-16. 2.5mm // 1Kg. 68 unidades

€ **19**

Cód. 38.949 +IVA

**Caja 1Kg. Electrodo 3.2 Rutilo 6013**

Electrodo RUTILO E-6013. 3.2mm // 1Kg. 30 unidades

€ **4**

Cód. 38.945 +IVA

**Caja 1Kg. Electrodo 3.2 E308L-16 INOX**

Electrodo INOX E-308L-16. 3.2mm // 1Kg. 57 unidades

€ **19**

Cód. 38.950 +IVA

**Caja 1Kg. Electrodo 4.0 Rutilo 6013**

Electrodo RUTILO E-6013. 4.0mm // 1Kg. 18 unidades

€ **4**

Cód. 38.946 +IVA

MALETINES

# ST PROLOCK

- Cerraduras de conexión rápida
- Gran Capacidad de almacenamiento
- Ruedas resistentes de 9 pulgadas

## MODELOS

**C + D + E**

3 tamaños para un ajuste perfecto

€ **190**

Cód. 12.1022 +IVA

## MODELOS

**B + C + D + E**

4 tamaños para un ajuste perfecto

€ **205**

Cód. 1.3941 +IVA



## MODELO

**A**

Sin empuñadura



€ **19**

Cód. 12.1001 +IVA

**Exterior:** 150 x 460 x 305 mm  
**Interior:** 110 x 438 x 282 mm  
**Soporta peso interior:** 40 Kg  
**Soporta peso exterior:** 20 Kg

## MODELO

**B**

Con empuñadura



€ **20**

Cód. 12.1002 +IVA

**Exterior:** 150 x 460 x 305 mm  
**Interior:** 110 x 438 x 282 mm  
**Soporta peso interior:** 40 Kg  
**Soporta peso exterior:** 20 Kg

## MODELO

**C**

Con empuñadura



Incluye  
x2 - GAVETA INTERIOR  
90 x 138 x 314 mm

€ **35**

Cód. 12.1394 +IVA

**Exterior:** 150 x 510 x 365 mm  
**Interior:** 82 x 475 x 318 mm  
**Soporta peso interior:** 60 Kg  
**Soporta peso exterior:** 45 Kg

## MODELO

**D**

Con empuñadura

**Exterior:** 300 x 510 x 365 mm  
**Interior:** 235 x 460 x 310 mm  
**Soporta peso interior:** 120 Kg  
**Soporta peso exterior:** 60 Kg



€ **50**

Cód. 12.1004 +IVA

## MODELO

**E**

TROLLEY

**Exterior:** 400 x 555 x 495 mm  
**Interior:** 345 x 500 x 360 mm  
**Soporta peso interior:** 135 Kg  
**Soporta peso exterior:** 120 Kg



€ **113**

Cód. 12.1005 +IVA

## MODELO

**G**

TROLLEY CON CAJONES

**Exterior:** 390 x 595 x 490 mm  
**Interior:** 75 x 500 x 362 mm  
**Compartimentos:**  
90 x 120 (x3) x 285 mm  
**Soporta peso exterior:** 120 Kg



€ **160**

Cód. 12.1016 +IVA

**STAYER IBÉRICA S.A.**  
Calle Sierra de Cazorla, 7. Área Empresarial,  
Sector 1, 28320 Pinto (Madrid) España.  
Tel.: +34 911 86 08 12  
Email: helpdesk@grupostayer.com



CONOCE MÁS  
DE STAYER



StayerOnline

Tu distribuidor Stayer:

[www.stayer.es](http://www.stayer.es)

Stayer se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para península y Baleares hasta el 31/12/2026. Precios recomendados sin IVA.