



STAYER

DISEÑADO PARA PROFESIONALES

Válido hasta 31/12/2026 o fin de existencias

STARTER KITS

NUEVOS SETS
ESPECIALES
2.0 - 4.0 Ah

**AMOLADORA
AGB 125 DT**
CON SENSOR DE
PARADA AUTOMÁTICA

★★★★★
POTENCIA INDUSTRIAL
SOLDADURA
STAYER

★ **SET
ESPECIAL**

Cód. 1.4526

- 1 Martillo
- 1 Taladro
- 1 Amoladora
- 1 Bat. 2.0Ah
- 1 Bat. 4.0 Ah
- 1 Cargador

€ **225,00**



ST WELDING

ST PROLOCK

GAMA L20
LI-ION STAYER

PBL 45 2012 PK

BRUSHLESS

0-400 / 0-1400 rpm | 0-6000 / 0-21000 ipm | 1.2 kg
Giros en vacío | Percusiones | Peso

40 Nm

Par de apriete

1 Maletín
1 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador

€ 65

PBL 45 2012 PK CÓD. 1.4636 +IVA

PBL 2022 PK + ACCESORIOS

0-400 / 0-1350 rpm | 0-6000 / 0-21000 ipm | 1.2 kg
Giros en vacío | Percusiones | Peso

32 Nm

Par de apriete

126
Accesorios1 Maletín Accesorios
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador

€ 127

PBL 2022 PK + ACC. CÓD. 1.3863 +IVA



PBL 50 2022 PK + FOCO LED

BRUSHLESS

0-450 / 0-1550 rpm | 0-6750 / 0-23250 ipm | 1 kg
Giros en vacío | Percusiones | Peso

50 Nm

Par de apriete

REGALO

Foco LED
Compatible con Bat. L201 Maletín
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador
+ Regalo (Foco LED)

€ 132

PBL 50 2022 PK + Reg. CÓD. 1.4052 +IVA

PBL 70 2022 PK + RADIO L20

BRUSHLESS

0-400 / 0-2000 rpm | 0-7500 / 0-30000 ipm | 1.2 kg
Giros en vacío | Percusiones | Peso

70 Nm

Par de apriete

REGALO

Radio
Compatible con Bat. L201 Maletín
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador
+ Regalo (Radio L20)

€ 147

PBL 70 2022 PK + Reg. CÓD. 1.4083 +IVA

PBL 100 P L20 BRUSHLESS

BRUSHLESS

0-450 / 0-1900 rpm | 0-7200 / 0-32000 ipm | 1.3 kg
Giros en vacío | Percusiones | PesoEmpuñadura
auxiliar

100 Nm

Par de apriete

Embrague con 20 ajustes.
3 funciones de ajuste.
2 velocidades mecánicas
para mejor par.1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ 193

PBL 100 P L2024 Cód. 1.3919 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 5.0 Ah
1 Cargador

€ 211

PBL 100 P L2025 Cód. 1.3948 +IVA



PBL 80 P L20

TALADROS / ATORNILLADORES / PERCUTORES

BRUSHLESS

OFERTA



80 Nm

Par de apriete

0-500 / 0-2000 rpm

Giros en vacío

0-7500 / 0-30000 ipm

Percusiones

1.2 kg

Peso

Sin baterías

€ **92**

PBL 80 P L20

Cód. 1.2903 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ **180**

PBL 80 P L2024

Cód. 1.3264 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 5.0 Ah
1 Cargador

€ **197**

PBL 80 P L2025

Cód. 1.3265 +IVA

PBL 150 P L20 BRUSHLESS

BRUSHLESS

0-500 / 0-2100 rpm

Giros en vacío

0-8700 / 0-35000 ipm

Percusiones

1.6 kg

Peso

150 Nm

Par de apriete



Sin baterías

€ **119**

PBL 150 PL20

Cód. 1.2904 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ **207**

PBL 150 P L2024

Cód. 1.2968 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 5.0 Ah
1 Cargador

€ **224**

PBL 150 P L2025

Cód. 1.2969 +IVA

ATORNILLADOR DE IMPACTO

IS 230 L20 BRUSHLESS

BRUSHLESS

0-1400 / 0-2000 / 0-2700 / 0-3400 rpm

Giros en vacío

1 kg

Peso

0-1400 / 0-2300 / 0-3100 / 0-4000 ipm

Percusiones

230 Nm

Par de apriete



Sin baterías

€ **75**

IS 230 L20

Cód. 1.2905 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador

€ **135**

IS 230 L2022

Cód. 1.2997 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ **163**

IS 230 L2024

Cód. 1.2999 +IVA

RAPTOR X L20

MINI SIERRA CIRCULAR 18V

PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE CORTE
(Sin protector grande)
16,3 mmINTERRUPTOR
DE SEGURIDADBAJO NIVEL DE
RUIDO

BRUSHLESS

GIROS EN VACÍO
0-20000 RPMDIÁMETRO
DEL DISCO
Ø76mm

0.81 kg

Mini cortadora a batería de 18V, con potente motor BRUSHLESS sin escobillas que garantiza un alto par motor y una gran durabilidad.

Sin baterías

€ 79

RAPTOR X L20

CÓD. 1.4448

+IVA

1 Maletín
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador

€ 151

RAPTOR X L2022

CÓD. 1.4532

+IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ 167

RAPTOR X L2024

CÓD. 1.4534

+IVA

Cárter de ajuste rápido
imantado y cambio de sentido
de giro por aplicaciónDisco abrasivo
para metalDisco
multimaterialDisco de diamante
turbo extrafino

AGBR L20

BRUSHLESS

GIROS EN VACÍO
0 - 8500 RPMARRANQUE
PROGRESIVO

750 W

Ø 125mm

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ 159

AGBR L2024

CÓD. 1.3628

+IVA



AGB PS L20

BRUSHLESS

Ø 115mm

Cuerpo reducido

GIROS EN VACÍO
0 - 8500 RPMPADLE SWITCH
INTERRUPTOR PALA

1200 W



Sin baterías

€ 100

AGB PS L20

CÓD. 1.3597

+IVA

1 Maletín
2 Bat. 5.0 Ah
1 Cargador

€ 205

AGB PS L2025

CÓD. 1.3929

+IVA



AGB XTREME PS L20

BRUSHLESS

Ø 115mm

Variador Digital
de VelocidadGIROS EN VACÍO
2500 - 10000 RPMARRANQUE
PROGRESIVO

1500 W

HEAVY
DUTY

Sin baterías

€ 119

AGB XTREME PS 115 L20

CÓD. 1.3874

+IVA

AGB XTREME PS 125 L20

CÓD. 1.4027

+IVA

1 Maletín
2 Bat. 5.0 Ah
1 Cargador

€ 224

AGB XTREME PS 115 L2025

CÓD. 1.3976

+IVA

AGB XTREME PS 125 L2025

CÓD. 1.3979

+IVA



AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA

AGB 125 DT

Seguridad que anticipa el peligro

Con sensor inteligente que se detiene antes de que tú reacciones

GAMA L20
LI-ION STAYER



BRUSHLESS



**Máximo control
y seguridad total.**

La **AGB 125 DT** está equipada con un sensor de bloqueo que detiene el motor instantáneamente al detectar una caída, evitando accidentes graves y protegiendo la integridad de la máquina.

MOTOR ENCAPSULADO

Rendimiento perfecto en ambientes de polvo extremo, garantizando una vida útil prolongada en condiciones de obra.

MOTOR BRUSHLESS

Potencia sin escobillas para un mayor par motor, durabilidad extrema y menor calentamiento.

CONTROL TOTAL

Variador de velocidad con 3 niveles (4000 / 6500 / 9200 rpm) para adaptarse a cada material.

ERGONOMÍA PROFESIONAL

Cuerpo reducido para agarre con una sola mano y peso ligero de solo 0.9 Kg para trabajar sin fatiga.



**TIEMPO RECORD
DE PARADA**

0.01 seg



Sin baterías

€ **105**

AGB 125 DT L20

CÓD. 1.4183

+IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ **193**

AGB 125 DT L2024

CÓD. 1.4413

+IVA

GAMA L20
LI-ION STAYER

MARTILLOS

ROTATIVOS SDS-PLUS A BATERÍA

HDB PRO-LITE L20

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS A BATERÍA



BRUSHLESS

1.5 J

Energía de percusión

ULTRALIGERO

ESPECIAL PARA TECHO

Regulador electrónico de velocidad en el interruptor para adecuarse a todo tipo de trabajos y materiales.

Empuñadura con sistema antivibración "VAT". Con el sistema "Vibration absorbing technology" el martillo absorbe las vibraciones para facilitar el trabajo de larga duración 360° para un mejor control de la perforación.



OFERTA



1 Maletín
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador
€ 149
HDB PRO-LITE L2022 Cód. 1.3992 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador
€ 175
HDB PRO-LITE L2024 Cód. 1.3994 +IVA

HDB C L20 BRUSHLESS



BRUSHLESS

SDS-PLUS | 2.8 J



4 Funciones:

- 1- Rotativo con percusión
- 2- Cincelador
- 3- Vario-lock
- 4- Rotativo



Sin Baterías
€ 79
HDB COMPACT L20 Cód. 1.4473 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador
€ 167
HDB COMPACT L2024 K Cód. 1.4583 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 5.0 Ah
1 Cargador
€ 184
HDB COMPACT L2025 K Cód. 1.4584 +IVA



HD X FORCE L20



BRUSHLESS

SDS-PLUS | 4.5 J



4 Funciones:

- 1- Rotativo con percusión
- 2- Cincelador
- 3- Vario-lock
- 4- Rotativo



Sin Baterías
1 Maletín
€ 131
HD X FORCE L 20 Cód. 1.3454 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador
€ 219
HD X FORCE L 2024 Cód. 1.3460 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 5.0 Ah
1 Cargador
€ 236
HD X FORCE L 2025 Cód. 1.3461 +IVA





BROCAS SDS PLUS

TECNOLOGÍA DE 4 CORTES

SERIE PRO 5



- Cabezal con 4 puntas en forma de "X" para mejorar la resistencia y alargar la vida útil de la broca.
- Espiral de doble canal para una óptima extracción del polvo, disminuyendo el desgaste y aumentando la velocidad de perforación.
- Punta centradora para facilitar la perforación y mejorar la precisión.

SERIE PRO 8



- Mejor centrado durante la perforación. Mayor velocidad de penetración.
- Mejora la vida útil del martillo y evita el sobrecalentamiento de la broca.
- Cabeza entera de Carburo de Tungsteno sólido (Widia).

Descubre toda la Gama en
www.stayer.es



IWB 350 L20



TRABAJOS
LIGEROS **1/2"**

350 Nm Par de apriete 600 Nm Par de desapriete

2 Ajustes De Trabajo Regulador Electrónico Velocidad **MÁX. M16**

Sin Baterías

€ **100**

IWB 350 L20

Cód. 1.3703 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador€ **188**

IWB 350 L2024

Cód. 1.3925 +IVA

IWB 550 L20



TRABAJOS
MEDIANOS **1/2"**

550 Nm Par de apriete 750 Nm Par de desapriete

3 Ajustes De Trabajo Regulador Electrónico Velocidad **MÁX. M20**

Sin Baterías

€ **132**

IWB 550 L20

Cód. 1.2853 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador€ **220**

IWB 550 L2024

Cód. 1.2974 +IVA

IWB 750 L20



TRABAJOS
EXIGENTES **1/2"**

750 Nm Par de apriete 1000 Nm Par de desapriete

3 Ajustes De Trabajo Regulador Electrónico Velocidad **MÁX. M22**

Sin Baterías

€ **180**

IWB 750 L20

Cód. 1.2845 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 5.0 Ah
1 Cargador€ **285**

IWB 750 L2025

Cód. 1.2980 +IVA

IWB 1000 L20



TRABAJOS
PESADOS **1/2"**

1000 Nm Par de apriete 1300 Nm Par de desapriete

3 Ajustes De Trabajo Regulador Electrónico Velocidad **MÁX. M24**

Sin Baterías

€ **260**

IWB 1000 L20

Cód. 1.2791 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 5.0 Ah
1 Cargador€ **365**

IWB 1000 L2025

Cód. 1.2995 +IVA

GAMA L20 LI-ION STAYER

Batería STAYER Li-ion HIGH TECH, L20 con LED indicador de carga, de 18V desde 2.0 Ah a 8.0 Ah, con protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, carga rápida y óptima refrigeración.



CUANDO LO CONVENCIONAL NO ES SUFICIENTE

LLAVES DE IMPACTOS INDUSTRIALES

GAMA L20
LI-ION STAYER

Herramientas diseñadas para el par extremo

IWB 1600
L2027



- Mantenimiento de maquinaria pesada.
- Agrícola.
- Equipo de minería.
- Grandes estructuras metálicas.

TRABAJOS INDUSTRIALES 3/4"

1600 Nm Par de apriete 2100 Nm Par de desapriete

3 Ajustes de Trabajo MÁX. M27
Regulador Electrónico Velocidad

1 Maletín
2 Bat. 7.5 Ah
1 Cargador
€ 465
IWB 1600 L2027 Cód. 1.3794 +IVA

IWB 1800
L2027



- Mantenimiento de maquinaria industrial de gran formato.
- Equipos pesados de construcción.
- Industria naval.

TRABAJOS MAS EXIGENTES 1"

1800 Nm Par de apriete 2500 Nm Par de desapriete


3 Ajustes de Trabajo MÁX. M30
Regulador Electrónico Velocidad

1 Maletín
2 Bat. 7.5 Ah
1 Cargador
€ 567
IWB 1800 L2027 Cód. 1.3845 +IVA

ST PROCELL L20



36% + PODER **50%** + AUTONOMÍA **15-30 min** CARGA RÁPIDA



L20 RANGE
LI-ION STAYER

TECNOLOGÍA TABLESS

Mejora la distribución de potencia y reduce la resistencia interna.

STARTERKIT



MÁQUINAS CON STARTER KIT

2.0 AH

Incluyen 1 Bat. 2.0 Ah + Cargador



TALADRO, ATORN., PERCUTOR

PB 18 B L2012 PK



€ **59**
Cód. 1.3191 +IVA

LIJADORA

DELTA L20



150x150x100 mm
Órbita 1.6mm.

€ **59**
Cód. 1.4059 +IVA

LIJADORA ORBITAL

LOM L20



Ø125 mm
Diámetro del plato

€ **79**
Cód. 1.4132 +IVA

SIERRA CALADORA

S L20



Pendular
Función soplado

€ **79**
Cód. 1.4095 +IVA

SIERRA DE SABLE

SS L20



Pendular
Cambio rápido de hoja

€ **79**
Cód. 1.4094 +IVA

GRAPADORA

NS L20



30 ipm
Acepta clavos tipo "T" de
Ø15 a 32 mm, y grapas de
15 o 25mm, Tipo 53.

€ **80**
Cód. 1.4104 +IVA

MULTI HERRAMIENTA OSCILANTE

MULTITOOL B L20



Oscilación 4°
Regulador electrónico de
velocidad con 6 niveles.

€ **99**
Cód. 1.4167 +IVA

SIERRAS DE CALAR

SB L20

BRUSHLESS



Estructura
Metálica

€ **99**
Cód. 1.4357 +IVA

STARTERKIT

MÁQUINAS CON STARTER KIT

4.0 AH

Incluyen 1 Bat. 4.0 Ah + Cargador

AMOLADORA ANGULAR

AGR L20



€ **109**

Cód. 1.4133 +IVA

Ø115 mm
Interruptor Pala

SIERRA CIRCULAR

CP L20



Ø165 mm
Guía de corte Láser

€ **119**

Cód. 1.4135 +IVA



SIERRA CIRCULAR

CP 165 G L20

Ø165 mm
Aspiración integrada

€ **149**

Cód. 1.4358 +IVA



SOPLADOR

VENTO XR L20 BRUSHLESS

NOVEDAD
EXCLUSIVA



190 Km/h

Potente motor
de servicio continuo

€ **109**

Cód. 1.4475 +IVA

MINI MOTOSIERRA

MINI OLMO L20



150 mm

Para manejo
con una sola mano

€ **109**

Cód. 1.4064 +IVA

CORTASETOS

ROSE L20



510 mm

Cuchilla de doble
serrado

€ **109**

Cód. 1.4154 +IVA

TIJERA DE PODA

BPB 32 L20 BRUSHLESS



32 mm

Doble sistema
de seguridad.

€ **135**

Cód. 1.4063 +IVA

SIERRA DE SABLE

SSP L20



Pendular

Cambio rápido de hoja

€ **135**

Cód. 1.4134 +IVA

SIERRA DE CADENA

OLMO 250 L20



250 mm

Diseñada para jardinería,
agricultura y árboles frutales.

€ **135**

Cód. 1.4106 +IVA

PULVERIZADOR

SP L20

15 L

Para trabajos de
jardinería y
horticultura.

€ **135**

Cód. 1.4156 +IVA



DESBROZADOR

GRASS CUTTER L20

Ø254 mm

Doble gatillo de seguridad
con regulador electrónico
de velocidad por presión.

Telescópica

€ **135**

Cód. 1.4153 +IVA



PODADORA CORTASETOS TELESCÓPICA

MULTI GARDEN CUTTER L20

Podadora telescópica con
función de motosierra y
cortasetos.

Motosierra

Espada: 20 cm
Corte: 20 cm

Cortasetos
Espada: 43 cm

€ **215**

Cód. 1.4155 +IVA



OFERTA+

TALADRO + AMOLADORA + STARTER KIT 4AH



€ **199**

Cód. 1.4593

+IVA

PBL 80 L20

80 Nm

Par de apriete

Embrague con 20 ajustes + 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Embrague limitador de de torque, diseñado para liberar los engranajes en el caso de que la broca se atasque, protegiendo de este modo la herramienta y al operario.

AGBX L20

9000 rpm

Giros en vacío

Amoladora Angular ultraligera de 115mm a batería de 18V, con potente motor BRUSHLESS sin escobillas. Embrague de seguridad que reduce la reacción en caso de atasco o parada. Esto protege al usuario evitando que se lleve un tirón y pueda ocasionarle lesión alguna.

PACK:

1 BATERÍA DE LITIO 4.0 Ah

1 CARGADOR



18V
 4.0A
 18V CARGADOR
 4.0Ah
 18V BATERÍA

SETS ESPECIALES

GAMA L20
LI-ION STAYER

13

HDB PROLITE + PBL 45 + AGBX L20 + 1 BAT. 2.0 Ah + 1 BAT. 4.0 Ah + 1 CARGADOR

MARTILLO + TALADRO + AMOLADORA + 1 BAT. 2.0 Ah + 1 BAT. 4.0 Ah + 1 CARGADOR

BRUSHLESS



HDB PROLITE
1.5 J

PBL 45
40 Nm

AGBX L20
Ø115mm

€ 225
Cód. 1.4526 +IVA

PBL 50 + IS 230 + STARTER KIT 2AH

TALADRO + ATORNILLADOR DE IMPACTO
+ STARTER KIT 2Ah

BRUSHLESS



IS 230
230 Nm

PBL 50
50 Nm

€ 135
Cód. 1.4626 +IVA

HDB PROLITE + PBL 80 + STARTER KIT 4AH

MARTILLO L20 + TALADRO L20 + STARTER KIT 4Ah



HDB PROLITE
1.5 J

PBL 80
80 Nm

€ 193
Cód. 1.4627 +IVA

AGBX 125 + HDB COMPACT + PBL 80 + MALETINES

AMOLADORA ANGULAR
+ MARTILLO
+ TALADRO / ATORNILLADOR / PERCUTOR
+ MALETINES ST PROLOCK

Incluye:
2 Bat. 5 Ah. + Cargador.



HDB PROLITE
1.5 J

PBL 80
80 Nm

AGBX L20
Ø125mm

€ 594
Cód. 1.4054 +IVA

BRUSHLESS

ST PROLOCK
4 maletines apilables.

CALIDAD Y DURABILIDAD PREMIUM:
Construidos con materiales de alta resistencia, los maletines ST PROLOCK están preparados para soportar impactos, golpes y las condiciones más extremas del día a día laboral.



AMOLADORA RECTA
BRUSHLESS
SD 27 L20
600 W | **10000 - 26000 rpm** | **1.4 kg**
 Potencia | Giros en vacío | Peso

Ø 6 / Ø 6.35 / Ø 8
 Inserción

SIN BATERÍAS

SD 27 L20

€ 98

CÓD. 1.3867 +IVA

 1 Maletín
 2 Bat. 4.0 Ah
 1 Cargador

€ 196

SD 27 L2024

CÓD. 1.3967 +IVA


 1 Maletín
 2 Bat. 4.0 Ah
 1 Cargador

NPL2024

ROEDORA
BRUSHLESS
NP L20
0 - 1600 | **1.2 mm** | **1.6 mm** | **2.5 mm** | **2.1 kg**
 Velocidad | Capacidad de corte acero | Capacidad de corte hierro | Capacidad de corte hierro | Peso

SIN BATERÍAS

NP L20

€ 132

CÓD. 1.3868 +IVA

 1 Maletín
 2 Bat. 2.0 Ah
 1 Cargador

NP L2022

€ 192

CÓD. 1.3962 +IVA

VIBRADOR PORCELÁNICO CON VENTOSA
TV L20
130 mm | **50 kg** | **6 tipos** | **1.9 kg**
 Diámetro ventosa | Capacidad máxima | Frecuencia de vibración | Peso

SIN BATERÍAS

TV L20

€ 52

CÓD. 1.3257 +IVA

 1 Bolsa
 1 Bat. 2.0 Ah
 1 Cargador

€ 89

TVL2012

CÓD. 1.3258 +IVA


 1 Bolsa
 2 Bat. 2.0 Ah
 1 Cargador

TVL2022

€ 112

CÓD. 1.3259 +IVA

BATIDOR DUAL
0-600 / 0-900 rpm | **Ø120mm** | **Ø95mm** | **4.5 kg** | **DM L20**
 Giros en vacío | Hélice superior | Hélice inferior | Peso


DM L20

€ 100

CÓD. 1.2233 +IVA

LLAVES DE CARRACA
RW L20
0 - 250 rpm | **Ø3/8 - 1/4"** | **60 Nm** | **1.3 kg**
 Giros en vacío | Inserción | Par de apriete | Peso

SIN BATERÍAS

RW L20

€ 63

CÓD. 1.3082 +IVA

 1 Bolsa
 2 Bat. 2.0 Ah
 1 Cargador

€ 123

RW L202

CÓD. 1.3268 +IVA


0-150 / 0-190 / 0-250 rpm | **Ø3/8 - 1/2"** | **100 Nm** | **1.3 kg** | **RWB 100 L20**
 Giros en vacío | Inserción | Par de apriete | Peso

BRUSHLESS
SIN BATERÍAS

RWB 100 L20

€ 116

CÓD. 1.3729 +IVA


 1 Bolsa
 2 Bat. 2.0 Ah
 1 Cargador

RWB 100 L2022

€ 176

CÓD. 1.3921 +IVA

ASPIRADOR 18V
BVAC COMPACT L20
SIN BATERÍAS

BVAC COMPACT L 20

€ 53

CÓD. 1.3692 +IVA

10 Kpa
 Capacidad de aspiración

10 L
 Volumen del depósito

 2 Bat. 2.0 Ah
 1 Cargador

€ 113

BVAC COMPACT L2022

CÓD. 1.3971 +IVA

 2 Bat. 4.0 Ah
 1 Cargador

€ 141

BVAC COMPACT L2024

CÓD. 1.3973 +IVA


CLAVADORA 18V
0.6 mm | **15-18-25-30-35 mm** | **2.0 - 2.3 kg**
 Diámetro de clavo | Longitud de clavo | Peso

NG 06 L20
SIN BATERÍAS

NG 06 L20

€ 120

CÓD. 1.4000 +IVA


 1 Maletín
 2 Bat. 2.0 Ah
 1 Cargador

NG 06 L2022

€ 180

CÓD. 1.4043 +IVA

CORTADORA DE CARTÓN-YESO
ATORNILLADOR BRUSHLESS
ACCESORIOS PARA CARTÓN YESO
DWR L20
DWS L20
Alimentador de tornillos para DWS L20
Tornillos en cinta

Tope de profundidad
SIN BATERÍAS
€ 77

CÓD. 1.3229 +IVA

 1 Maletín
 2 Bat. 2.0 Ah
 1 Cargador

€ 137

DWR L2022

CÓD. 1.3231 +IVA

Ajuste de profundidad

25 mm

€ 101

CÓD. 1.2580 +IVA


 1 Maletín
 2 Bat. 2.0 Ah
 1 Cargador

€ 161

DWS L2022

CÓD. 1.2581 +IVA



25 mm

€ 33

CÓD. 1.3083 +IVA



25 mm

€ 17

CÓD. 12.969 +IVA

35 mm

€ 21

CÓD. 12.970 +IVA

TIJERA DE PODA

BPB 40 AGRO L20

Ø40 mm Máx. apertura
1 - 2 Cortes por segundo
0.95 kg Peso

SIN BATERÍAS

BPB 40 L20 BR

€ **127**

CÓD. 1.2992 +IVA

Corte progresivo



1 Maletín
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador

€ **192**

CÓD. 1.3008 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ **222**

CÓD. 1.3009 +IVA



MINI SIERRA 18V

BRUSHLESS

15 cm Longitud de la espada
Ø10 cm Max. diámetro de corte
9 m/s Velocidad de la cadena
1.54 kg Peso

MINI OLMO B L20

SIN BATERÍAS

MINI OLMO B L20

€ **79**

CÓD. 1.2991 +IVA



1 Bolsa
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ **173**

CÓD. 1.3013 +IVA

1 Bolsa
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador

€ **143**

CÓD. 1.3012 +IVA

PISTOLA DE SILICONA 18V

CG L20

Sistema anti goteo
Cartucho 310 ml

5 kN Fuerza de alimentación
0.7 - 11mm/s Velocidad de alimentación

SIN BATERÍAS

CG L20

€ **100**

CÓD. 1.2760 +IVA

1 Bolsa
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador

€ **160**

CÓD. 1.2803 +IVA



CG L2022

Cartucho para ampliar la capacidad de la CG L20 hasta los 600 ml.

1 Bolsa
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador
+ Cartucho

€ **199**

CÓD. 1.3168 +IVA



BRUSHLESS

RG L20

SIN BATERÍAS

RG L20

€ **280**

CÓD. 1.3347 +IVA

16000 N Fuerza de tracción
2.4 - 3.2 - 4.0 - 5.0 mm Tamaño de remaches
1.45 kg Peso

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ **368**

CÓD. 1.4370 +IVA



REMACHADORA 18V

BRUSHLESS

RG 6.4 L20

22000 N Fuerza de tracción
4.0 - 6.4 mm Tamaño de remaches
1.45 kg Peso

SIN BATERÍAS

RG 6.4 L20

€ **280**

CÓD. 1.3386 +IVA

1 Maletín
2 Bat. 4.0 Ah
1 Cargador

€ **368**

CÓD. 1.4369 +IVA



BRUSHLESS

PR8 L20

SIN BATERÍAS

PR8 L20

€ **124**

CÓD. 1.3246 +IVA

10000 - 30000 rpm Giros en vacío
6 - 8 mm Fresas
1.1 kg Peso

1 Maletín
2 Bat. 2.0 Ah
1 Cargador

€ **189**

CÓD. 1.3248 +IVA



FRESADORA 18V

BRUSHLESS

PR8 PRO L20

10000 - 30000 rpm Giros en vacío
6 - 8 mm Fresas
1.1 kg Peso

Incluye adaptador:
PR8 PRO L20
Cód. 12.973

SIN BATERÍAS

PR8 PRO L20

€ **167**

CÓD. 1.3351 +IVA



ATORNILLADOR DE IMPACTO BATERÍA 12V

PBL 122 DPK

12V Tensión de la batería litio
0-350/0-1350 rpm Giros en vacío
0.9 kg Peso

1 Maletín
2 Bat. 2 Ah
1 Cargador

€ **79**

CÓD. 1.2990 +IVA



PBL 122 DPK + ISL 122 D

Baterías 12V + Cargador
Atornillador de Impacto con caja de engranajes de aluminio

1 Maletín
2 Bat. 2 Ah
1 Cargador

€ **113**

CÓD. 1.3136 +IVA



SS L 122 DK

12V Tensión de la batería litio
0-3000 spm Velocidad en vacío
1.3 kg

1 Maletín
2 Bat. 2 Ah
1 Cargador

€ **70**

CÓD. 1.4338 +IVA



MARTILLOS DEMOLEDORES Y ROTATIVOS

LONG LIFE

SDS-PLUS

INSERCIÓN



SDS - PLUS



**HD 6 K
LONG LIFE**



**MD 5 K
LONG LIFE**



**MARTILLO ROTATIVO
SDS-PLUS**

Martillo con 4 funciones:

1. Rotativo sin percusión
2. Rotativo con percusión
3. Cincelador
4. Vario - lock

5.4kg | **5.5J**
Energía de percusión | Energía de percusión

€ **195**

Cód. 1.3766 +IVA

**MARTILLO DEMOLEDOR
SDS-PLUS**

Martillo con 2 funciones:

1. Cincelador para materiales de construcción
2. Vario - lock para regular la posición del cincel

4.7kg | **8J**
Energía de percusión | Energía de percusión

€ **180**

Cód. 1.3764 +IVA

CORONAS PASA MUROS

SDS-PLUS



Corona	Métrica	Ø (mm)	Cód. STAYER	Cód. ST GRINDING
SDS-PLUS	M16	40	11.6029	12.190
SDS-PLUS	M16	50	11.6030	12.191
SDS-PLUS	M16	68	11.6031	12.192
SDS-PLUS	M16	82	11.6032	12.193

EJES PARA CORONAS M16 SDS PLUS

Eje	Longitud	Cód. STAYER	Cód. ST GRINDING
SDS-PLUS	110	11.6085	12.194
SDS-PLUS	160	11.6086	12.195
SDS-PLUS	440	11.6027	12.199
Broca 8x110		11.5933	12.197

SDS-MAX



Corona	Métrica	Ø (mm)	Cód. STAYER
SDS-MAX	M22	80	11.5928
SDS-MAX	M22	100	11.5929
SDS-MAX	M22	120	11.5930

EJES PARA CORONAS M22 SDS MAX

Eje	Ancho	Longitud	Cód. STAYER
SDS-MAX	M22	400	11.5936
Broca centradora	8	110	11.5933

MARTILLOS DEMOLEDORES Y ROTATIVOS

LONG LIFE

SDS-MAX

INSERCIÓN



SDS - MAX



HD 46 K
LONG LIFE

MD 8 K
LONG LIFE

MARTILLO ROTATIVO SDS-MAX

Martillo con 3 funciones:

1. Rotativo con percusión
2. Cincelador
3. Vario - lock

6.2kg | 12J
Energía de percusión | Energía de percusión

€ 226
Cód. 1.3767 +IVA

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX

Martillo con 2 funciones:

1. Cincelador
 2. Vario - lock
- Cilindro de Ø 40 mm.
Sistema único de rotación del cincel.
Sistema de brocas SDS-MAX.

7.3kg | 20J
Energía de percusión | Energía de percusión

€ 298
Cód. 1.3765 +IVA

PUNTEROS Y CINCELES



SDS-PLUS



Modelo	Ancho mm	Longitud mm	Cód. STAYER	Cód. ST GRINDING
Puntero	-	140	12.1307	11.34
Cincel	20	140	12.1308	11.35
Cincel pala	40	140	12.1309	11.36
Bujarda	-	140	12.1261	11.39
Puntero Autoafilable	-	280	12.947	891.473
Cincel Autoafilable	25	280	12.946	891.474
Cincel Pala	40	250	12.948	11.37
Rozador	14	250	12.393	891.476



SDS-MAX



Modelo	Ancho mm	Longitud mm	Cód. STAYER	Cód. ST GRINDING
Puntero Autoafilable	-	400	12.563	891.477
Puntero Autoafilable	-	600	12.736	891.478
Cincel Autoafilable	25	400	12.564	891.479
Cincel Autoafilable	25	600	12.388	891.480
Cincel Pala	50	400	12.396	891.481
Cincel Pala	80	400	12.397	891.482
Rozador ladrillos	32	300	12.394	891.483
Rozador aletas	35	380	12.395	12.218
Pala con punta	110	450	12.1312	11.47

ATORNILLADOR PARA PLADUR

384 B

600 W | 0-4500 rpm | 1/4" UNF | 1.8 kg
Potencia | Giros en vacío | Inserción | Peso



€ 67

Cód. 1.6008 +IVA

MARTILLO ROTATIVO SDS PLUS

HD 26 BK

800 W | 0-1200 rpm | 0-5300 ipm | 2.8 kg
Potencia | Giros en vacío | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ 77

Cód. 1.1418 +IVA

2.8J

Energía de percusión

MARTILLO DEMOLEDOR SDS PLUS

MD 4 BK

950 W | 4100 ipm | 3.5 kg
Potencia | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ 160

Cód. 1.2921 +IVA

5J

Energía de percusión

MARTILLO ROTATIVO SDS MAX

HD 50 BK

1200 W | 280-550 rpm | 2900 ipm | 8.5 kg
Potencia | Giros en vacío | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ 254

Cód. 1.1741 +IVA

20J

Energía de percusión

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX

MD 10 K

1500 W | 1000-1900 ipm | 10 kg
Potencia | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ 313

Cód. 1.1364 +IVA

6-25J

Energía de percusión

MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30

MD 15 BK

1750 W | 1900 ipm | 15 kg
Potencia | Percusiones | Peso



CON MALETÍN

€ 313

Cód. 1.2377 +IVA

45J

Energía de percusión

MARTILLO ROTATIVO SDS PLUS
+ MINI AMOLADORA ANGULAR

COMBO HD 26 BK + SAB 780 C

OFERTA+

€ 105

Cód. 1.4595 +IVA

Martillo rotativo ligero de 800W con inserción SDS-PLUS con 4 funciones:

1. Rotativo: para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión: para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Sistema Vario-Lock integrado.

Amoladora angular extremadamente ligera y versátil con potente motor de 780W para discos de $\varnothing 115$ mm.

ROZADORA DE DISCO DE DIAMANTE **CD 150 CK**

NOVEDAD
EXCLUSIVA

8500 min⁻¹
Giros en vacío

- Rozadora de diamante de 150 mm con potente motor de 2400W.
- Preparada para utilizar hasta 4 discos de diamante simultáneamente.
- Profundidad de corte regulable entre 8 mm hasta 43 mm para adaptarse a todo tipo de paredes y trabajos.



+ ASPIRACIÓN

• CON 2 DISCOS

€ **214**

Cód. 1.4426 +IVA

ROZADORAS DE DISCO DE DIAMANTE

CP 125

1400 W
Potencia
12000 rpm
Giros en vacío
3.3 kg
Peso




€ **65**

Cód. 1.1565 +IVA

SIERRA DE CINTA

SN 1435 B

1/2 HP
Potencia
2000 - 4000 rpm
Giros en vacío
21 kg
Peso



€ **425**

Cód. 1.1460 +IVA

TRONZADORAS



TD 185 BRUSHLESS

ø185 mm
1500 W
Potencia
1900
2300
2800 rpm
Giros en vacío
11 kg
Peso



Para metal
(acero, inox, aluminio)

€ **353**

Cód. 1.3320 +IVA

+Disco **ESPECIAL**
Disco acero ø185mm



CD 180 K

1800 W
Potencia
4100 rpm
Giros en vacío
7.7 kg
Peso



€ **487**

Incluye 2 Discos Cód. 1.6007 +IVA

€ **37**

Cód. 8299.75 +IVA



Disco **ROZADORA 180 mm**

SN 1735

2000 W
Potencia
1420 rpm
Giros en vacío
38 kg
Peso



€ **787**

Cód. 1.5882 +IVA

Corte de 0° a 45°

TD 355 B

ø355 mm
2200 W
Potencia
1500 rpm
Giros en vacío
22 kg
Peso



€ **397**

Cód. 1.2507 +IVA

+Disco **ESPECIAL**
Disco widia TCG
ø355 x 3 x 25.4 mm





MINI AMOLADORA ANGULAR

SAB 1000 B

Ø115 mm | 1000 W | 1100 rpm | 1.7 kg
Potencia | Giros en vacío | Peso



Lata 10 discos INOX 115 mm
Disco porcelánico 115 mm

€ **52**

Cód. 1.4158 +IVA

SAB 1001 B

Ø125 mm | 1000 W | 1100 rpm | 1.7 kg
Potencia | Giros en vacío | Peso



Lata 10 discos INOX 125 mm
Disco porcelánico 125 mm

€ **53**

Cód. 1.4159 +IVA

SAB 1201 INDUSTRIAL

Ø125 mm | 1200 W | 1100 rpm | 1.8 kg
Potencia | Giros en vacío | Peso



+ LATA 50 DISCOS

€ **73**

Cód. 1.2869 +IVA

SAB 780 C

Ø115 mm
780 W
Potencia
1100 rpm
Giros en vacío
1.45 kg
Peso

Cuerpo súper reducido



€ **39**

Cód. 1.3601 +IVA

SAB 1401 CE INDUSTRIAL

Ø125 mm
1400 W
Potencia
2800-10000 rpm
Giros en vacío
2.2 kg
Peso

Variador de velocidad



€ **83**

Cód. 1.2793 +IVA

AMOLADORA ANGULAR Ø230 mm

AGR 22-23 D

Ø230 mm | 2200 W | 6500 rpm | 4.3 kg
Potencia | Giros en vacío | Peso



€ **96**

Cód. 1.3730 +IVA

AGR 24-23 C

Ø230 mm | 2400 W | 6500 rpm | 4.7 kg
Potencia | Giros en vacío | Peso



€ **105**

Cód. 1.1816 +IVA

DISCOS ABRASIVOS DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE



Acero Inoxidable

Acero alta resistencia

Materiales Ferrosos

EXTRAFINO STANDARD

150 CORTES

Alúmina blanca + Óxido de aluminio marrón.



EXTRAFINO PREMIUM

200 CORTES

Alúmina blanca + Zirconio.



EXTRAFINO PLATINUM

300 CORTES

Zirconio



LAS AMOLADORAS MÁS POTENTES DEL MERCADO

Gracias a su nuevo motor BRUSHLESS



BRUSHLESS

AGR 5000

El Titán de 230 mm



**Potencia
Extrema**

Motor Brushless de 5000W para trabajos pesados en metal y hormigón.



**Rendimiento
Industrial**

Alcanza picos de hasta 5094W, superando a los modelos tradicionales de 2600W.



**Eficiencia
Superior**

Aprovechamiento energético del 79.26% con un torque máximo de 10.83 Nm.

€ **193**

Cód. 1.3877 +IVA



SAB BL 1901 E

La Precisión de 125 mm



**Potencia
Compacta**

Motor Brushless de 1900W optimizado para entornos adversos.



**Versatilidad
Total**

Dial con 6 velocidades (3000-10000 rpm) para adaptarse a cualquier material.



**Alta
Eficiencia**

Rendimiento del 81.09%, manteniendo estabilidad incluso en altas revoluciones.

€ **113**

Cód. 1.3876 +IVA



Más torque, más vida útil

STAYER BRUSHLESS

Diseñadas para profesionales



LIJADORA ROTORBITAL

RO 150 E

450 W
Potencia
4000-13000 rpm
Giros en vacío
2.4 kg
Peso

Incluye
Set de Lijas



Ø150 mm
Diámetro del Plato
2.5 mm
Órbita

€ **73**

Cód. 1.3212 +IVA

RO 150 X5

450 W
Potencia
4000 - 10000 rpm
Giros en vacío
2 kg
Peso

NOVEDAD
EXCLUSIVA



Ø150 mm
Diámetro del Plato
5 mm
Órbita

€ **89**

Cód. 1.4144 +IVA

RO 5.0 B



BRUSHLESS

Ø150 mm
Diámetro del Plato
5 mm
Órbita

4000 - 10000 rpm
Diámetro del plato
1.28 kg
Peso



7 Velocidades

4000/ 5000/ 6000/7000/ 8000/
9000 y 10.000 rpm.

Para poder adecuar la velocidad de
trabajo en función de su aplicación.

€ **165**

Cód. 1.3623 +IVA

LIJADORA ROTORBITAL

LOM 130 3P

190 W
Potencia
1100 rpm
Giros en vacío
2 mm
Órbita
1.3 kg
Peso



€ **51**

Cód. 1.2543 +IVA

LIJADORA DE BANDA

LEN 610

1200 W
Potencia
500 rpm
Giros en vacío
100 x 610 mm
Dimens. de banda
2.3 kg
Peso

*Motor de transmisión
por correas.*



€ **119**

Cód. 1.5636 +IVA

CEPILLO

P 910

900 W
Potencia
1600 rpm
Giros en vacío
2.8
Peso

0-3 mm
Profundidad de
cepillado



€ **79**

Cód. 1.5565 +IVA

FRESADORA PARA PERNIOS

PR 6

550 W
Potencia
32000 rpm
Giros en vacío
Ø6 mm
Pinza
1.8 kg
Peso

€ **77**

Cód. 1.3187 +IVA

PRP 6

480 W
Potencia
27000 rpm
Giros en vacío
Ø6 - 8 mm
Pinza
1.6 kg
Peso

€ **87**

Cód. 1.3218 +IVA

REGALO

Set de Fresas

INGLETADORA COMBINADA Ø250 mm

SC 250 W PRO

1500W
Potencia

3800 rpm
Giros en vacío

Ø254 x 30 mm
Diámetro del disco

14.5 kg
Peso

€ **345**

Cód. 1.4099 +IVA

OFERTA

REGALO

MESA T 100 C

Estructura robusta de aluminio de alta calidad ideal para todas las necesidades del proyecto. Dispone de sujetadores rápidos ergonómicos de palanca para fijar las piernas, mecanismo de liberación rápida de la pieza de trabajo.

INGLETADORAS COMBINADAS

SC 210 BW

1200W

Potencia

4500 rpm

Giros en vacío

Ø210x30 mm

Diámetro del disco

12 kg

Peso

€ **148**

Cód. 1.2003 +IVA



SC 305 W

1600W

Potencia

3000 rpm

Giros en vacío

Ø300x30 mm

Diámetro del disco

26 kg

Peso

€ **395**

Cód. 1.2578 +IVA



*Transmisión por correas.
Máquina silenciosa.*

OFERTA

SCR 315 W

1800W

Potencia

3500 rpm

Giros en vacío

Ø315x30 mm

Diámetro del disco

19 kg

Peso

€ **332**

Cód. 1.1933 +IVA

TELESCÓPICA



*Transmisión por correas.
Máquina silenciosa.*

MULTI HERRAMIENTA OSCILANTE

MULTI TOOL PRO 300 K

300 W
Potencia

15000-23000 rpm
Giros en vacío

3.2 mm
Órbita de oscilación

1.5 kg
Peso



€ **73**

Cód. 1.1567 +IVA

SIERRA DE SABLE

SS 280 P

1200 W
Potencia

800 - 2800 spm
Carreras en vacío

3.7 kg
Peso

4 posiciones



REGALO

Set de hojas



€ **113**

Cód. 1.3214 +IVA

SIERRA DE CALAR

S 100 PE

750 W
Potencia

600 - 2800 spm
Giros en vacío

3.1 kg
Peso



3 posiciones

€ **86**

Cód. 1.3654 +IVA

SIERRA CIRCULAR

CP 236 G

Ø235 mm

2000W

Potencia

4500 rpm

Giros en vacío

85 mm

Máx. corte a 90°

60 mm

Máx. corte a 45°

€ **180**

Cód. 1.3319 +IVA



GUÍA 1.5 m

€ **46**

Cód. 12.917 +IVA

Ø190 mm

CP 190 G

1600W

Potencia

5500 rpm

Giros en vacío

66 mm

Máx. corte a 90°

45 mm

Máx. corte a 45°

€ **83**

Cód. 1.3318 +IVA



BATIDOR MEZCLADOR

M 1200 D

1200 W
Potencia
180 - 430
300 - 680 rpm
Giros en vacío
Ø120 mm
Diámetro de la hélice
4.8 kg
Peso

2 Velocidades

€ **79**

Cód. 1.3612 +IVA



M 1600

1600 W
Potencia
180 - 380
300 - 650 rpm
Giros en vacío
Ø160 mm
Diámetro de la hélice
6 kg
Peso

€ **113**

Cód. 1.1476 +IVA

FRATASADORA DE PARED Y SUELO

CWS 410

750 W
Potencia
100 rpm
Giros en vacío
Ø410 mm
Diámetro alisado
Ø375 mm
Diámetro del plato
3.5 kg
Peso



+Extensible

€ **139**

Cód. 1.3145 +IVA



DECAPADOR

SU 650 EDK

2000 W | **250 - 500 l/min** | **50 - 650 °C** | **0.9 kg**
Potencia | Flujo de aire | Temperatura | Peso



€ **70**

Cód. 1.834 +IVA

SATINADORA

LS 1200 B

1300 W | **900 - 3000 rpm** | **Ø100-125mm** | **100 mm**
Potencia | Giros en vacío | Diámetro del plato | Máx. anchura del rodillo



Motor S1

€ **147**

Cód. 1.2010 +IVA

LIJADORA DE TUBOS

LT 1401 EK

1400 W | **750 - 3000 rpm** | **2.7 - 8.5 m/s** | **40x760 mm**
Potencia | Giros en vacío | Velocidad de la banda | Dimensiones de la banda



REGALO

Banda de lijas

€ **172**

Cód. 1.3216 +IVA

LIJADORA DE MANO DE PARED

HP 1200 E

1200 W
Potencia
2600 rpm
Giros en vacío
Ø225 mm
Diámetro del plato
2.5 kg
Peso



€ **85**

Cód. 1.3316 +IVA

LIJADORA TELESCÓPICA PARA PARED

LP 750 AVS K

750 W
Potencia
1000 - 1850 rpm
Giros en vacío
Ø225 mm
Diámetro del plato
3.5 kg
Peso

CON MALETÍN

€ **133**

Cód. 1.3314 +IVA



AVS

AUTOMATIC VACUUM SYSTEM

ASPIRACIÓN INTEGRADA SIN NECESIDAD DE ASPIRADOR ADICIONAL

ASPIRADOR DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS / SOPLADOR + LIJADORA ROTORBITAL

VAC 2030 + RO 150 X5

**LIJADO DE ALTA
PRECISIÓN Y ACABADO
PROFESIONAL**

La lijadora roto-orbital Stayer RO 150 garantiza superficies perfectas. Combinada con la potente Aspiradora VAC 2030 (para sólidos y líquidos), tienes el sistema completo para un trabajo limpio, rápido y con resultados impecables en cualquier superficie.



OFERTA

€ **187**

Cód. 1.4628 +IVA

ASPIRADOR DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON VIBRACIÓN AUTOMÁTICA



VAC 2030 V-SYSTEM

1600 W Potencia	2000W Potencia toma auxiliar	20 KPa Capacidad de aspiración	30 L Capacidad del contenedor
---------------------------	--	--	---

BVAC 2240 V-SYSTEM

1600 W Potencia	2000W Potencia toma auxiliar	22 KPa Capacidad de aspiración
---------------------------	--	--

BVAC 2240 AIR V-SYSTEM

40 L Capacidad del contenedor	Ø32 mm Diámetro tubo aspiración	2 m Longitud de tubo flexible
---	---	---



Toma auxiliar para máquina neumática

Mando con Control Remoto

€ **215**

Cód. 1.3439 +IVA

€ **353**

Cód. 1.3768 +IVA

€ **354**

Cód. 1.3769 +IVA

PULIDORAS

LU 260 CE

1200W Potencia	600-3200 rpm Giros en vacío	3 kg Peso
--------------------------	---------------------------------------	---------------------

RP 15 - 125

780W Potencia	Ø125 mm Diámetro	3.1 kg Peso
-------------------------	----------------------------	-----------------------

RP 21 - 150

1000W Potencia	Ø150 mm Diámetro	3.1 kg Peso
--------------------------	----------------------------	-----------------------



€ **112**

Cód. 1.1931 +IVA

PULIDORA ROTORBITAL **15 mm**
Órbita



€ **140**

Cód. 1.3646 +IVA

PULIDORA ROTORBITAL **21 mm**
Órbita



€ **178**

Cód. 1.3647 +IVA



HIDROLIMPIADORAS Y BOMBAS

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

HL 145

1800W
Potencia

160 Bar
Presión máxima

8.2 l/m
Caudal máximo



TSS

REGULADOR
PRESIÓN

COMPONENTES
AI
DE ALUMINIO

€ **113**

Cód. 1.3954 +IVA

HL 2200 B

2200W
Potencia

160 Bar
Presión máxima

8.5 l/m
Caudal máximo

TSS

PRESIÓN

€ **136**

Cód. 1.3872 +IVA

HL 2700 C

2500W
Potencia

180 Bar
Presión máxima

8.5 l/m
Caudal máximo

TSS

PRESIÓN

€ **220**

Cód. 1.4107 +IVA

HL 3000 B IND

3000W
Potencia

200 Bar
Presión máxima

9.2 l/m
Caudal máximo

INDUSTRIAL

TSS

BOMBA
DE LATÓN

MOTOR
INDUCCIÓN

REGULADOR
PRESIÓN



Tambor enrollador para poder recoger la manguera de forma rápida y sencilla.

€ **340**

Cód. 1.3796 +IVA

BOMBAS DE AGUA

CWP 400

400 W
Potencia

7300 L/h
Máx. ratio de bombeo

4 kg
Peso

AGUAS LIMPIAS



€ **47**

Cód. 50.2162 +IVA

DWP 750

750 W
Potencia

12500 L/h
Máx. ratio de bombeo

4.6 kg
Peso

AGUAS LIMPIAS Y SUCIAS



€ **56**

Cód. 50.2163 +IVA

DWP 1100 INOX

1100 W
Potencia

15000 L/h
Máx. ratio de bombeo

5.9 kg
Peso

AGUAS LIMPIAS Y SUCIAS



ACERO INOXIDABLE

€ **79**

Cód. 50.2164 +IVA

GENERADORES AVR

GAV 3000



REGULACIÓN AVR
Estabilidad Total



2.8 KVa
Potencia máxima



12 H
Trabajo Continuo

15 L | **212 cm³** | **7 HP**
Gasolina | Cilindrada | Motor 4T

€ 332
Cód. 50.2183 +IVA

GAV 6000 E



REGULACIÓN AVR
Estabilidad Total



5.5 KVa
Potencia máxima



9 H
Trabajo Continuo

25 L | **420 cm³** | **14 HP**
Gasolina | Cilindrada | Motor 4T

€ 660
Cód. 50.2184 +IVA

GAV 8000 E



REGULACIÓN AVR
Estabilidad Total



7.7 KVa
Potencia máxima



7.5 H
Trabajo Continuo

25 L | **458 cm³** | **15 HP**
Gasolina | Cilindrada | Motor 4T

€ 768
Cód. 50.2185 +IVA

GENERADORES INVERTER

GID 2800 OF



TECNOLOGÍA INVERTER



3.0 KVa
Potencia máxima



ULTRA-LIGERO
Sólo 23 Kg

7.5 L | **223 cm³**
Depósito | Cilindrada

€ 299
Cód. 50.2196 +IVA

GID 3500 OF



TECNOLOGÍA INVERTER



3.5 KVa
Potencia máxima



ULTRA-LIGERO
Sólo 26.5 Kg

7.5 L | **223 cm³**
Depósito | Cilindrada

€ 487
Cód. 50.2170 +IVA

GID 4000 OF



TECNOLOGÍA INVERTER



4 KVa
Potencia máxima



5 H
Trabajo Continuo

12.5 L | **223 cm³**
Depósito | Cilindrada

€ 829
Cód. 50.2171 +IVA

GID 8500 OF



TECNOLOGÍA INVERTER



8.5 KVa
Potencia máxima



10 H
Trabajo Continuo

25 L | **458 cm³**
Depósito | Cilindrada

€ 1.062
Cód. 50.2186 +IVA

GENERADOR INVERTER SILENCIOSO

GID 2200 B SILENT



TECNOLOGÍA INVERTER



SILENCIO EXTREMO
Sólo 62 db (A)



PESO PLUMA
Sólo 18 Kg



6 H
Trabajo Continuo

4 L | **80 cm³** | **2.6 HP**
Gasolina | Cilindrada | Motor 4T OHV

€ 461
Cód. 50.2156 +IVA

GID 3300 SILENT



TECNOLOGÍA INVERTER



ARRANQUE TRI-MODO
Control a distancia



3.3 KVa
Potencia máxima



PESO PLUMA
Sólo 21 Kg

+/- 3% VOLT | **TIPO C + USB**
Estabilidad | Conectividad smart

€ 486
Cód. 50.2182 +IVA

GID 4000 SILENT



Válido para conectar con instalaciones solares.



TECNOLOGÍA INVERTER



ARRANQUE TRI-MODO
Control a distancia



4. KVa
Potencia máxima



STB 100%
Estable

+/- 3% VOLT | **USB + TIPO C + 230V**
Estabilidad | Conectividad smart

€ 830
Cód. 50.2169 +IVA

GAMA INVERTER MMA - 120A - MICROPROCESADOR 32 BITS

SOLDAR 100 B

"Máxima densidad de potencia en un equipo ULTRA-LIGERO de 2.5 kg."

Ru



Refring. Prof.



Microprocesador



TIG Lift Arc

120A

Intensidad

ULTRALIGERO

1.6 - 2.5 mm

Electrodo

45% F. Marcha

2.5 Kg

Peso

€ 87

Cód. 1.3528 +IVA

GAMA SUPER PLUS - 120A/160A - MICROPROCESADOR 32 BITS - 100% DUTY CYCLE

SUPER PLUS 120 B GE K

Ru Bas



120A

Intensidad

1.6 - 3.2 mm

Electrodo

100% F. Marcha

2.5 Kg

Peso

160A

Intensidad

1.6 - 4.0 mm

Electrodo

100% F. Marcha

3.3 Kg

Peso

€ 113

Cód. 1.4373 +IVA



Regalo: Máscara de soldadura automática

AS ESSENTIAL

€ 159

Cód. 1.4374 +IVA

GAMA SUPER PLUS - 200A - MICROPROCESADOR 32 BITS - 60% DUTY CYCLE

SUPER PLUS 200 B GEK

"Máxima potencia profesional de 200A para electrodos de hasta 5.0 mm en un equipo ligero de 3.8 Kg."

Ru Bas



Estabilidad Térmica



Grado Industrial



Microprocesador



TIG Lift Arc

200A

Intensidad

1.6 - 5.0 mm

Electrodo

60% F. Marcha

3.8 Kg

Peso



€ 153

Cód. 1.3603 +IVA

GAMA PROGRESS - SOLDADURA PROFESIONAL · MICROPROCESADOR 32 BITS

PROGRESS 2021 GEK

AI

200A

Intensidad

1.6 - 5.0 mm

Electrodo

100%
F. Marcha

5 Kg
Peso

€ **212**

Cód. 1.2668 +IVA

PROGRESS 160 ADVANCED



160A

Intensidad

1.6 - 4.0 mm

Electrodo

100%
F. Marcha

3 Kg
Peso

€ **153**

Cód. 1.3704 +IVA

200A

Intensidad

1.6 - 5.0 mm

Electrodo

60%
F. Marcha

4 Kg
Peso

€ **173**

Cód. 1.3706 +IVA



GAMA PRO MAX HF - ALTA FRECUENCIA MMA/TIG · 100% DUTY CYCLE

PRO MAX ADVANCED 185 HF K

185A

Intensidad

1.6 - 5.0 mm

Electrodo

100%
F. Marcha

5.6 Kg
Peso

€ **313**

Cód. 1.3740 +IVA



PRO MAX 230 ADVANCED HF K

230A

Intensidad

1.6 - 6.0 mm

Electrodo

100%
F. Marcha

6.3 Kg
Peso

€ **340**

Cód. 1.3742 +IVA



¡Suelta sin raspar!
Gracias a la Alta Frecuencia.

Portaelectrodos especial
con cable de 4 metros
y regulador de amperaje.

GAMA INDUSTRIAL "S" - HEAVY DUTY PERFORMANCE · DUAL VOLTAGE

S 250 DV (DUAL)

200/250A

Intensidad

1.6 - 6.0 mm

Electrodo

60%
F. Marcha

230/400 V (Dual)
Alimentación

18 Kg
Peso

€ **633**

Cód. 1.1749 +IVA

S 400 BT (TRIFÁSICO)

400A

Intensidad

1.6 - 8.0 mm

Electrodo


60%
F. Marcha

3 ph 400 V (Trifásico)
Alimentación

23 Kg
Peso

€ **947**

Cód. 1.3602 +IVA



GAMA MIG - MAG MULTI PROCESO

MIG 131 MULTI

120A

Intensidad

0.9 mm

Hilo Flux

30%

F. Marcha

4.9 Kg

Peso neto

€ **179**

Cód. 1.2895 +IVA



SINÉRGICO



FLUX



TIG



MMA

REGALO

Bobina Hilo hueco 0.45 Kg



MIG 165 MULTI



160A

Intensidad

1.6 - 4.0 mm

Electrodo

5 Kg

Bobina Max

13 Kg

Peso neto

€ **332**

Cód. 1.2688 +IVA



MIG 170 TIG HF



160A

Intensidad

1.6 - 4.0 mm

Electrodo

5 Kg

Bobina Max

13 Kg

Peso neto

€ **420**

Cód. 1.3942 +IVA



MIG 200 MULTI B



200A

Intensidad

0.8 - 1.0 mm

Hilo Flux

60%

Duty Cycle

22 Kg

Peso neto

€ **828**

Cód. 1.3626 +IVA



BOBINAS DE HILO HUECO (FLUX CORE)

Bobinas de hilo tubular E71T-GS auto protegido para soldadura DC SIN GAS. Para utilizar con equipos MIG-MAG sin necesidad de uso de gases protectores.



5 KG

€ **64**

Cód. 2.799 +IVA

1 KG

€ **19**

Cód. 2.798 +IVA

0,45 KG

€ **11**

Cód. 2.797 +IVA

Equipo Profesional

Bobinas de 5 - 15 kg.

SOLDADOR MIG / MAG SINÉRGICO DOBLE PULSO

MIG 200 DOUBLE PULSED



Bobinas de 5 - 15 kg.



200A
Intensidad

0.8-1.2mm
Rango Hilo

60%
Duty Cycle

17.5 Kg
Peso neto

€ **1.171**

Cód. 1.2678 +IVA

SOLDADOR INDUSTRIAL MIG - MAG SINÉRGICO / 250A

MIG 250 CM

MONOFÁSICO

230V

Voltaje Variable

250 A
Intensidad

1.6 - 6.0 mm
Electrodo

60%
Duty Cycle

42 Kg
Peso neto

€ **1.425**

Cód. 1.2601 +IVA

MIG 250 CT

TRIFÁSICO

400V

Voltaje Variable

250 A
Intensidad

1.6 - 6.0 mm
Electrodo

60%
Duty Cycle

42 Kg
Peso neto

€ **1.567**

Cód. 1.2683 +IVA



"Control sinérgico total para soldadura profesional en MIG-MAG, MMA y TIG. Estructura industrial para bobinas de 5-15 Kg."

EQUIPOS INDUSTRIALES SINÉRGICOS DE 350 A 500A

MIG 350 BT



Devanadora desmontable,
desplazable hasta 10 mts.

350A
Intensidad

1.6 - 8.0mm
Electrodo

3 x 400 V
Alimentación


60%
Duty Cycle

45 Kg
Peso neto

€ **2.126**

Cód. 1.1509 +IVA

MIG 500 BT



Devanadora desmontable,
desplazable hasta 10 mts.

500A
Intensidad

1.6 - 8.0mm
Electrodo

3 x 400 V
Alimentación

60%
Duty Cycle

50 Kg
Peso neto


€ **3.300**

Cód. 1.1510 +IVA



SOLDADOR TIG HF

PROMATIG 140 HF 2T/4T



Control de Pregas y Postgas

PROMATIG 170 HF 2T/4T

140A

Intensidad

1.6 - 3.2 mm
Electrodo MMA

HF
Cebado No-Contact

100%
Factor Marcha

4.2 Kg
Peso neto

€ **259**

Cód. 1.3383 +IVA

170A

Intensidad

1.6 - 4.0 mm
Electrodo MMA

HF
Cebado No-Contact

100%
Factor Marcha

4.2 Kg
Peso neto


€ **332**

Cód. 1.3384 +IVA



EQUIPOS PROFESIONALES TIG HF

TIG 200 HF B P 2T/4T



200A

Intensidad

65 Vdc
Voltaje en vacío

HF
Cebado No-Contact

60%
Factor Marcha

12 Kg
Peso neto

€ **617**

Cód. 1.2886 +IVA



TIG AC/DC 200 B HF PULSED 2T/4T



200A

Intensidad

65 Vdc
Voltaje en vacío

AC / DC
Doble corriente

60%
Factor Marcha

12 Kg
Peso neto

€ **733**

Cód. 1.4168 +IVA



¡SOLDADORES A BATERÍA!



Con 3 baterías de 18v
Sin generador / Sin gas
Compatible con Gama L20

MIG 131 HYBRID L20

CITY NOMAD L20

• ¡Sueda **14 electrodos** de 2.5 mm
con una carga completa!

• **Uso continuo con FLUX CORE**
hasta 15 min

• **Función con cable 230V**
y con 3 baterías de 18V



PROCELL L20

Baterías **TABLESS**
8.0 A.h.

Cargador **RÁPIDO**
12 A

GAMA L20
LI-ION **STAYER**

AUTOMÁTICA SIN REGULACIÓN


CON REGULADOR DE OSCURIDAD AJUSTABLE

AS-ONE



TRUE COLOR

Filtro: 110x90mm



€ **21**

Cód. 1.3902 +IVA

AS ESSENTIAL



TRUE COLOR

Filtro: 110x90mm



€ **33**

Cód. 1.3903 +IVA

AUTOMÁTICAS CON REGULADOR DE OSCURIDAD AJUSTABLE

AS-X



TRUE COLOR

Filtro: 110x90mm



€ **40**

Cód. 1.1059 +IVA

De gran versatilidad profesional para todos los procesos de soldadura.

AS-XL



TRUE COLOR

Sensibilidad Regulable Filtro: 114x133mm



€ **64**

Cód. 1.1386 +IVA

Profesional con visión panorámica para todos los procesos de soldadura, especial para TIG.

PINZA PORTA ELECTRODO

ANTORCHA TIG HF

CABLE + PINZA DE MASA

Cable + Pinza Portaelectrodos - Regulable con HF



Regulable



Exclusiva para:
PRO MAX 185/230
8 Metros x 32 mm²
DINSE 1/2"

€ **98**

Cód. 4120.353 +IVA

Exclusiva para:
• PRO MAX 185/230
• PRO MAX ADVANCED 185/230
4 Metros

€ **88**

Cód. 38.955 +IVA

Exclusiva para:
• PRO MAX 185/230
Válido para todos los equipos de soldadura con Borna DINSE de 1/2" (25-50).
4 metros x 32 mm²

€ **38**


Cód. 4120.354 +IVA

MÁSCARA AUTOMÁTICA PROFESIONAL CON VISIÓN PANORÁMICA Y REGULADOR DE OSCURIDAD AJUSTABLE

AS INFINITY V

Led indicador luminoso con batería (carga por usb)

Para todo tipo de soldadura ESPECIAL TIG



TIG



TRUE COLOR

Filtro: 143 x 133mm



OFERTA

€ **78**

Cód. 1.3904 +IVA

AUTOMÁTICA

Cambio rápido y ajuste de modos.

ELECTRODOS DE RUTILO

Caja 5Kg. Electrodo 2.5 Rutilo 6013

Electrodo RUTILO E-6013. 2.5mm // 5Kg. 285 unidades

€ **18**

Cód. 38.951 +IVA

Caja 1Kg. Electrodo 2.5 Básico 7018

Electrodo BASICO E-7018. 2.5mm // 1Kg. 44 unidades

€ **5**

Cód. 38.947 +IVA

Caja 5Kg. Electrodo 3.25 Rutilo 6013

Electrodo RUTILO E-6013. 3.2mm // 5Kg. 150 unidades

€ **18**

Cód. 38.952 +IVA

Caja 1Kg. Electrodo 3.2 Básico 7018

Electrodo BASICO E-7018. 3.2mm // 1Kg. 30 unidades

€ **5**

Cód. 38.948 +IVA

Caja 1Kg. Electrodo 2.5 Rutilo 6013

Electrodo RUTILO E-6013. 2.5mm // 1Kg. 57 Unidades

€ **5**

Cód. 38.944 +IVA

Caja 1Kg. Electrodo 2.5 E308L-16 INOX

Electrodo INOX E-308L-16. 2.5mm // 1Kg. 68 unidades

€ **19**

Cód. 38.949 +IVA

Caja 1Kg. Electrodo 3.2 Rutilo 6013

Electrodo RUTILO E-6013. 3.2mm // 1Kg. 30 unidades

€ **4**

Cód. 38.945 +IVA

Caja 1Kg. Electrodo 3.2 E308L-16 INOX

Electrodo INOX E-308L-16. 3.2mm // 1Kg. 57 unidades

€ **19**

Cód. 38.950 +IVA

Caja 1Kg. Electrodo 4.0 Rutilo 6013

Electrodo RUTILO E-6013. 4.0mm // 1Kg. 18 unidades

€ **4**

Cód. 38.946 +IVA

MALETINES

ST PROLOCK

- Cerraduras de conexión rápida
- Gran Capacidad de almacenamiento
- Ruedas resistentes de 9 pulgadas

MODELOS

C + D + E

3 tamaños para un ajuste perfecto

€ **190**

Cód. 12.1022 +IVA

MODELOS

B + C + D + E

4 tamaños para un ajuste perfecto

€ **205**

Cód. 1.3941 +IVA



MODELO

A

Sin empuñadura



€ **19**

Cód. 12.1001 +IVA

Exterior: 150 x 460 x 305 mm
Interior: 110 x 438 x 282 mm
Soporta peso interior: 40 Kg
Soporta peso exterior: 20 Kg

MODELO

B

Con empuñadura



€ **20**

Cód. 12.1002 +IVA

Exterior: 150 x 460 x 305 mm
Interior: 110 x 438 x 282 mm
Soporta peso interior: 40 Kg
Soporta peso exterior: 20 Kg

MODELO

C

Con empuñadura



Incluye
x2 - GAVETA INTERIOR
90 x 138 x 314 mm

€ **35**

Cód. 12.1394 +IVA

Exterior: 150 x 510 x 365 mm
Interior: 82 x 475 x 318 mm
Soporta peso interior: 60 Kg
Soporta peso exterior: 45 Kg

MODELO

D

Con empuñadura

Exterior: 300 x 510 x 365 mm
Interior: 235 x 460 x 310 mm
Soporta peso interior: 120 Kg
Soporta peso exterior: 60 Kg



€ **50**

Cód. 12.1004 +IVA

MODELO

E

TROLLEY

Exterior: 400 x 555 x 495 mm
Interior: 345 x 500 x 360 mm
Soporta peso interior: 135 Kg
Soporta peso exterior: 120 Kg



€ **113**

Cód. 12.1005 +IVA

MODELO

G

TROLLEY CON CAJONES

Exterior: 390 x 595 x 490 mm
Interior: 75 x 500 x 362 mm
Compartimentos:
90 x 120 (x3) x 285 mm
Soporta peso exterior: 120 Kg



€ **160**

Cód. 12.1016 +IVA

STAYER IBÉRICA S.A.
Calle Sierra de Cazorla, 7. Área Empresarial,
Sector 1, 28320 Pinto (Madrid) España.
Tel.: +34 911 86 08 12
Email: helpdesk@grupostayer.com



CONOCE MÁS
DE STAYER



StayerOnline

Tu distribuidor Stayer:

www.stayer.es

Stayer se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para península y Baleares hasta el 31/12/2026. Precios recomendados sin IVA.